

Plotterfolien
Large Format Print Medien
Lamine und Aufziehfolien
Display- und Präsentationssysteme
Maschinen, Hilfsmittel und Zubehör



Preisliste

Ihr Partner seit über 50 Jahren

U. FRISCHKNECHT AG
Rütistrasse 14
8952 Schlieren
Tel +41 44 731 93 93
info@frischknecht.swiss
www.frischknecht.swiss

Inhaltsverzeichnis

Plotterfolien

Glasdekorfolien	Kapitel 1.1	4
Cutfolien	Kapitel 1.2	6
Tape	Kapitel 1.3	7

Medien LFP für den wasserbasierenden Inkjetdruck

Matt gestrichene Papiere	Kapitel 2.1	8
Fotopapiere	Kapitel 2.2	9
Spezialitäten	Kapitel 2.4	10

Medien LFP für Solvent, UV und Latex

Papiere	Kapitel 3.1	12
Selbstklebende Folien kurz- bis mittelfristig	Kapitel 3.2	13
Selbstklebende Folien langfristig	Kapitel 3.3	17
Fahrzeugvollverklebung	Kapitel 3.4	18
Medien für Spezialanwendungen	Kapitel 3.5	19
High Tack Folien	Kapitel 3.6	23
Bodenfolien	Kapitel 3.7	25
Windowfolien	Kapitel 3.8	27
Banner & Display	Kapitel 3.9	30
Eco Banner	Kapitel 3.10	31
Easy Apply	Kapitel 3.11	32

Magnet-Applikationen

Magnetfolien selbstklebend	Kapitel 4.1	34
Eisenhaltige Druckmedien	Kapitel 4.2	35
Eisenhaltige + magnetische Spezialmedien	Kapitel 4.3	36
Magnetfolien	Kapitel 4.4	37
Magnetbänder	Kapitel 4.5	39

Laminate & Aufziehfolien

Kalt-Laminierfolien	Kapitel 5.1	40
Kalt-Laminierfolien Spezial	Kapitel 5.2	45
Heiss-Laminierfolien	Kapitel 5.3	47
Aufziehfolien	Kapitel 5.4	48
Heiss-Klebefolien / Heiss-Veredelungsfolien	Kapitel 5.5	50

Platten

Aufziehplatten selbstklebend im 10er Pack	Kapitel 6.1	51
Platten im Nettozuschnitt	Kapitel 6.2	52
Aluminium Platten	Kapitel 6.3	53
Aluminium Verbundplatten	Kapitel 6.4	54
Stahl Verbundplatten	Kapitel 6.5	56
Polystyrol und Hartschaum	Kapitel 6.6	57
Acrylglas XT	Kapitel 6.7	59
Leichtschaumplatten	Kapitel 6.8	60
Karton	Kapitel 6.9	62
Akustik Platten	Kapitel 6.10	63

Displays & Präsentationssysteme

Roll-Up / Standfuss / Plakatsteller	Kapitel 7.1	64
-------------------------------------	-------------	----

Zubehör

Aufhänger	Kapitel 8.1	65
Aufdopplungsprofile	Kapitel 8.2	67
Rahmenprofile	Kapitel 8.3	68
Befestigen	Kapitel 8.4	69
Schneiden	Kapitel 8.5	70
Diverses Zubehör	Kapitel 8.6	71

Maschinen

Laminatoren	Kapitel 9.1	72
-------------	-------------	----

Lieferbedingungen / AGB

Plotterfolien

Glasdekorfolien

MACal 700 Glass Decor



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 17.05/m ²)
MAC.7981.123	Frosteffekt	123 cm	50 m	1049.–
MAC.7981.153	Frosteffekt	153 cm	50 m	1301.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
Haltbarkeit 5 Jahre
Oberfläche Frosted
Foliendicke 80 µ
Klebstofftyp Permanent
Klebstofffarbe Transparent

Eine repositionierbare, transluzente, leistungsstarke Fensterfolie für den Innen- und Aussenbereich mit geätzttem Frosteffekt. Auf Fenstern, Glastüren und Glastrennwänden ergibt sich eine dekorative Optik mit Blickschutz. Hervorragende Eigenschaften beim Entgittern und Applizieren.

MACal 700 Glass Decor



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 17.90/m ²)
MAC.7981.123 BF	Frosteffekt	123 cm	50 m	1101.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie Bubble Free
Haltbarkeit 5 Jahre
Oberfläche Frosted
Foliendicke 80 µ
Klebstofftyp Permanent
Klebstofffarbe Transparent

Eine repositionierbare, transluzente, leistungsstarke Fensterfolie für den Innen- und Aussenbereich mit geätzttem Frosteffekt und blasenfreiem Klebstoff. Auf Fenstern, Glastüren und Glastrennwänden ergibt sich eine dekorative Optik mit Blickschutz. Hervorragende Eigenschaften beim Entgittern und Applizieren.

MACal 700 Glass Decor



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 14.79/m ²)
MAC.7982.123	Sandstrahleffekt	123 cm	50 m	910.–
MAC.7982.153	Sandstrahleffekt	153 cm	50 m	1127.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
Haltbarkeit 5 Jahre
Oberfläche Dusted
Foliendicke 80 µ
Klebstofftyp Permanent
Klebstofffarbe Transparent

Polymer transluzente Premium-Plotterfolie. Dekorationen auf Fenstern, Glas und Spiegeln, mit dem Effekt von geätzttem Glas, Frostbeschlag oder Milchglas (Sandstrahl). Innen und außen einsetzbar. Auf Fenstern. Hervorragende Eigenschaften beim Entgittern und Applizieren.

Glasdekorfolien

CAP Glasdekorfolie Frosted



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.56/m ²)
A66.00.122	Frosteffekt	122 cm	50 m	583.–
A66.00.160	Frosteffekt	160 cm	50 m	765.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Frosted
 Foliendicke 80 µ
 Klebstofftyp Permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Hochwertige polymere Glasdekorfolie im Frosted Design für Glasgestaltungen aller Art. Die Folie ist plottbar und bedruckbar mit Solvent, Eco Solvent, Latex sowie UV-Tinten. Die Folie ist nassverklebbar und bestens geeignet für grossflächige Verklebungen auf Glas. Die Folie ist REACH und RoHS konform.

CAP Glasdekorfolie Frosted BF



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 10.65/m ²)
A67.00.122	Frosteffekt	122 cm	50 m	650.–
A67.00.160	Frosteffekt	160 cm	50 m	850.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie Bubble Free
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Frosted
 Foliendicke 80 µ
 Klebstofftyp Permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Hochwertige polymere Glasdekorfolie im Frosted Design für Glasgestaltungen aller Art. Die Folie ist plottbar und bedruckbar mit Solvent, Eco Solvent, Latex sowie UV-Tinten. Die Folie ist Trockenverklebbar und bestens geeignet für grossflächige Verklebungen auf Glas. Die Folie ist REACH und RoHS konform.

CAP Glasdekorfolie Dusted



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.56/m ²)
A68.00.122	Sandstrahleffekt	122 cm	50 m	583.–
A68.00.160	Sandstrahleffekt	160 cm	50 m	765.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Dusted
 Foliendicke 80 µ
 Klebstofftyp Permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Hochwertige polymere Glasdekorfolie im Dusted Design für Glasgestaltungen aller Art. Die Folie ist plottbar und bedruckbar mit Solvent, Eco Solvent, Latex sowie UV-Tinten. Die Folie ist nassverklebbar und bestens geeignet für grossflächige Verklebungen auf Glas. Die Folie ist REACH und RoHS konform.

CAP Glasdekorfolie Dusted BF



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 10.65/m ²)
A67.00.122	Sandstrahleffekt	122 cm	50 m	650.–
A67.00.160	Sandstrahleffekt	160 cm	50 m	850.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie Bubble Free
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Dusted
 Foliendicke 80 µ
 Klebstofftyp Permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Hochwertige polymere Glasdekorfolie im Frosted Design für Glasgestaltungen aller Art. Die Folie ist plottbar und bedruckbar mit Solvent, Eco Solvent, Latex sowie UV-Tinten. Die Folie ist Trockenverklebbar und bestens geeignet für grossflächige Verklebungen auf Glas. Die Folie ist REACH und RoHS konform.

Cutfolien

MACal 9829 Pro weiss glanz



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.03/m ²)
MAC.9829.123	weiss glanz	123 cm	50 m	740.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 10 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 65 µ
 Klebstofftyp Permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Hochwertige polymere durchgefärbte PVC-Folie für langfristige Anwendungen im Innen- & Aussenbereich.
 Ideal für Folientexte, ganze Flächen, Fahrzeuge, Schaufenster und Tafeln. Gute Eigenschaft beim Plotten und Entgittern.
 für 2D und gewölbte Oberflächen.
 Auch in matt und anderen Breiten erhältlich.
 Alle Farben auch von anderen Serien, auf Anfrage erhältlich.

MACal 9829 Pro schwarz glanz



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.03/m ²)
MAC.9889.123	schwarz glanz	123 cm	50 m	740.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 10 Jahre
 Oberfläche Schwarz glanz
 Foliendicke 65 µ
 Klebstofftyp Permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Hochwertige polymere durchgefärbte PVC-Folie für langfristige Anwendungen im Innen- & Aussenbereich.
 Ideal für Folientexte, ganze Flächen, Fahrzeuge, Schaufenster und Tafeln. Gute Eigenschaft beim Plotten und Entgittern.
 für 2D und gewölbte Oberflächen. Auch in matt und anderen Breiten erhältlich.
 Alle Farben auch von anderen Serien, auf Anfrage erhältlich.

Tape

Application Tape Frischtape 220



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 2.09/m ²)
MAC.220.122	Papier	122 cm	100 m	255.–
MAC.220.091	Papier	91 cm	100 m	190.–
MAC.220.061	Papier	61 cm	100 m	128.–
MAC.220.040	Papier	40 cm	100 m	85.–
MAC.220.030	Papier	30 cm	100 m	64.–
MAC.220.015	Papier	20 cm	100 m	32.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Transferpapier
2 Jahre
Papier
110 µ
Ablösbar
Transparent

Mit Latex imprägniertes Rohpapier, beschichtet mit einem ablös-
baren, gummibasierten Klebstoff mit normaler Klebekraft.
Ideal zum Tapen von Foliencuts und Sujets.

Application Tape High-Tack Frischtape 4885 (R-Tape)



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 2.90/m ²)
MAC.220.122	Papier	122 cm	100 m	355.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Transferpapier
2 Jahre
Papier
110 µ
Ablösbar, stark haftend
Transparent

Mit Latex imprägniertes Rohpapier, beschichtet mit einem ablös-
baren, gummibasierten Klebstoff mit starker Klebekraft.
Ideal zum Tapen von Foliencuts und Sujets mit schwieriger Ober-
fläche.

Application Tape transparent Frischtape 166 (POLI-TAPE)



Artikelnummer	Optik	Breite	Länge	Preis (Fr. 2.90/m ²)
MAC.220.122	Papier	122 cm	100 m	355.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Übertragungsfolie transparent
2 Jahre
Polypropylen
110 µ
Ablösbar
Transparent

Transparente Polypropylen Übertragungsfolie, beschichtet mit
einem ablösbaren, gummibasierten Klebstoff mit normaler Klebe-
kraft.
Ideal zum Tapen von Foliencuts und Sujets welche eingesetzt wer-
den, oder die zu übertragende Folie sichtbar sein soll.

Medien LFP für den wasserbasierenden Inkjetdruck

Matt gestrichene Papiere

Rauch PRC 120 HQ Premium Color Inkjet, hochweiss, matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 2.00/m ²)
WGE.120.061	61 cm	30 m	39.–
WGE.120.091	91.4 cm	30 m	56.–
WGE.120.106	106.7 cm	30 m	64.–
WGE.120.137	137.2 cm	30 m	84.–

Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Einseitig gestrichenes Inkjet-Papier
Hochweiss, matt
120 g/m²

Matt gestrichenes Inkjetpapier für grafische Anwendungen, für Dye- und Pigmenttinten, intensive Farben, hohe Auflösung.
Sehr gute Nassfestigkeit des Druckbildes.
Ausgezeichnet laminierbar, kalt und heiss.
Diverse weitere Rollenbreiten und -längen auf Anfrage.

Rauch PRC 140 HQ Premium Color Inkjet, hochweiss, matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 2.37/m ²)
WGE.140.091	91.4 cm	30 m	65.–
WGE.140.111	111.8 cm	30 m	81.–

Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Einseitig gestrichenes Inkjet-Papier
Hochweiss, matt
140 g/m²

Matt gestrichenes Inkjetpapier für grafische Anwendungen, für Dye- und Pigmenttinten, intensive Farben, hohe Auflösung.
Gute Flachlage. Sehr gute Nassfestigkeit des Druckbildes.
Ausgezeichnet laminierbar, kalt und heiss.
Weitere Rollenbreiten bis max. 162,4 cm auf Anfrage.

Fotopapiere

HP Everyday Pigment Ink Satin Photo Papier, weiss, seidenmatt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.26/m ²)
WFS.235.061	61 cm	30.5 m	117.–
WFS.235.091	91.4 cm	30.5 m	174.–
WFS.235.106	106.7cm	30.5 m	205.–
WFS.235.153	153 cm	30.5 m	294.–

Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Einseitig gestrichenes Fotopapier
Weiss, seidenmatt
235 g/m²

Griffiges PE-Fotopapier mit mikroporöser Inkjetbeschichtung für Dye- und Pigmenttinten. Grosser Farbenraum für eine intensive und kontrastreiche Bildwiedergabe.

HP Everyday Pigment Ink Gloss Photo Paper, weiss, glänzend



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.26/m ²)
WFG.235.061	61 cm	30,5 m	117.–
WFG.235.091	91.4 cm	30,5 m	174.–
WFG.235.106	106.7 cm	30,5 m	205.–

Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Einseitig gestrichenes Fotopapier
Weiss, glänzend
235 g/m²

Griffiges PE-Fotopapier mit mikroporöser Inkjetbeschichtung für Dye- und Pigmenttinten. Grosser Farbenraum für eine intensive und kontrastreiche Bildwiedergabe.

CAP wasserbasierendes Fotopapier Lustre 200 g/m2



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.29/m ²)
WFL.200.061	61 cm	30 m	115.–
WFL.200.091	91.4 cm	30 m	172.–
WFL.200.106	106.7 cm	30 m	202.–
WFL.200.137	137.2 cm	30 m	259.–
WFL.200.153	153 cm	30 m	288.–

Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Mikroporöses Fotopapier
Perlglanz
200 g/m²

Fotopapier: Mikroporös, Perlglanz. Für Perlglanz-Ausdrucke in höchster Photoqualität. Kurze Trocknungszeit und sofortige Wischfestigkeit.

Spezialitäten

CAP Micro Vinyl, Hochweiss, glanz



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.66/m ²)
VIN.131.106	106.7 cm	20 m	281.–
VIN.131.137	137 cm	20 m	347.–

Beschreibung
Oberfläche
Stärke

Selbstklebendes Vinyl für Inkjet
Hochweiss, glanz
110 µ

Glanz gestrichene, voluminöse und flexible PVC-Vinylfolie für den Druck mit wasserbasierenden Pigmenttinten. Intensive Farben, hohe Auflösung. Für die Aussenwerbung wird eine Laminierung mit einer CAP-Schutzfolie mit UV-Filter empfohlen.

CAP Micro Vinyl, Hochweiss, matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 7.56/m ²)
VIN.135.061	61 cm	30 m	145.–
VIN.135.091	91.4 cm	30 m	217.–
VIN.135.106	106.7 cm	30 m	253.–
VIN.135.111	111 cm	30 m	263.–
VIN.135.127	127 cm	30 m	300.–
VIN.135.152	152 cm	30 m	345.–

Beschreibung
Oberfläche
Stärke

Selbstklebendes Vinyl für Inkjet
Hochweiss, matt
100 µ

Matt gestrichene, voluminöse und flexible PVC-Vinylfolie für den Druck mit wasserbasierenden Pigmenttinten. Intensive Farben, hohe Auflösung. Für die Aussenwerbung wird eine Laminierung mit einer CAP-Schutzfolie mit UV-Filter empfohlen.

CAP Roll-Up Film Silverback, Hochweiss, matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 14.43/m ²)
WRU.150.091	91.4 cm	20 m	265.–
WRU.150.106	106.7 cm	20 m	308.–

Beschreibung
Oberfläche
Stärke

Polyesterfolie mit Lichtsperr
Hochweiss, matt
150 µ

Matt gestrichener, dimensionsstabiler Polyesterfilm mit silberfarbener Rückseitenbeschichtung für RollUps und Displays. Wasserfest beim Druck mit Pigmenttinten. Leuchtende, kräftige Farbwiedergabe.

CAP Water Backlit Film, Weiss matt transluzent



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 11.02/m ²)
WBA.200.106	106.7 cm	30 m	353.–

Beschreibung
Oberfläche
Stärke

Hart-PVC Leuchtkastenfolie
Weiss, matt
200 µ

Druck seitenrichtig auf die mattierte Oberfläche. Wasserfest beim Druck mit Pigmenttinten. Leuchtende, kräftige Farbwiedergabe bei Hinterleuchtung. Diverse andere Grössen auf Anfrage erhältlich.

Spezialitäten

W-PhotoTex, Dekor-Textil matt, selbstklebend



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 26.48/m ²)
WTM.243.106	106.7 cm	30.5 m	862.–

Beschreibung
Oberfläche
Stärke

Polyester Textilgewebe
Weiss matt, fein strukturiert
310 µ

Feines Textilgewebe für den Innenbereich mit feiner Textilstruktur.
Hervorragende Druckeigenschaften und reissfest, knitterfrei, verzugsfrei und wiederablösbar.

W-PhotoTex Opak, Dekor-Textil matt, selbstklebend



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 29.19/m ²)
WTM.244.106	106.7 cm	30.5 m	950.–
WTM.244.106	137 cm	30.5 m	1220.–
WTM.244.106	152.4 cm	30.5 m	1357.–

Beschreibung
Oberfläche
Stärke

Polyester Textilgewebe
Weiss matt, fein strukturiert
310 µ

Feines Textilgewebe für den Innenbereich mit feiner Textilstruktur.
Hervorragende Druckeigenschaften und reissfest, knitterfrei, verzugsfrei und wiederablösbar.

Medien LFP für Solvent, UV und Latex

Papiere

CAP Plakatpapier Blue Back, 115 g/m², APG getestet



Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 1.42m ²)
PBB.115.106	106.7 cm	100 m	153.–
PBB.115.137	137.2 cm	100 m	195.–

Plakatpapier für APG, nassfest
Matt
115 g/m²

Nassfestes, beschichtetes Plakatpapier für den Aussenbereich.
Für Latex und UV Tinte.

CAP Solvent HQ Plakatpapier Blue Back 120 g/m², APG getestet



Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.07/m ²)
PAP.120.106	106.7 cm	50 m	164.–
PAP.120.137	137.2 cm	50 m	211.–

Plakatpapier für APG, nassfest
Weiss satiniert / Rückseite blau
120 g/m²

High-Quality Blue-Back-Paper für Plakate im Aussenbereich.
Gut geeignet für APG-Plakate (Vorschriften der APG einhalten). Ge-
eignet für den Druck mit Solvent, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tinten.

CAP Solvent White Back Paper 140 g/m²



Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.30/m ²)
PAP.140.106	106.7 cm	50 m	176.–
PAP.140.137	137 cm	50 m	227.–
PAP.140.162	162 cm	50 m	268.–

Posterpapier mit weisser Rückseite
Weiss halbglanz
140 g/m²

Nassfestes High-Quality Plakat-Papier für Innen- und Aussenanwen-
dungen. Ideal für Leuchtkastenwerbung oder für Poster. Sehr gute
Druckeigenschaften.

CAP Solvent Fotopapier 200 g/m²



Beschreibung
Oberfläche
Gewicht

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 4.56.–/m ²)
SFS.200.091	91,4 cm	50 m	212.–
SFS.200.106	106,7 cm	50 m	249.–
SFS.200.137	137,2 cm	50 m	319.–
SFS.200.153	153 cm	50 m	349.–

Solvent Fotopapier
Satin
200 g/m²

Geeignet für den Druck mit Solvent, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tin-
ten.

Selbstklebende Folien kurz- bis mittelfristig

MACtac IMAGin JT.8500WG-PT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.29/m ²)
JT.8500WG-PT.137	137 cm	50 m	226.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit transparentem permanenten Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Innenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	3 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss glanz	LF.8500 CG-UV / LF.8500 CM-UV
Foliendicke	95 µ	
Klebstofftyp	Permanent (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Transparent	
Trennpapier	120 g/m ² Kraftpapier	

MACtac IMAGin JT.8500WG-RT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.29/m ²)
JT.8500WG-RT.137	137 cm	50 m	226.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit transparentem ablösbarem Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Innenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	3 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss glanz	LF.8500 CG-UV / LF.8500 CM-UV
Foliendicke	95 µ	
Klebstofftyp	Ablösbar (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Transparent	
Trennpapier	120 g/m ² Kraftpapier	

MACtac IMAGin JT.8500WG-PG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.29/m ²)
JT.8500WG-PG.137	137 cm	50 m	226.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit grauem permanenten Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Innenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	3 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss glanz	LF.8500 CG-UV / LF.8500 CM-UV
Foliendicke	95 µ	
Klebstofftyp	Permanent (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Grau	
Trennpapier	120 g/m ² Kraftpapier	

MACtac IMAGin JT.8500WM-RT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.29/m ²)
JT.8500WM-RT.137	137 cm	50 m	226.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit transparentem ablösbarem Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Innenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	3 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss matt	LF.8500 CG-UV / LF.8500 CM-UV
Foliendicke	95 µ	
Klebstofftyp	Ablösbar (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Transparent	
Trennpapier	120 g/m ² Kraftpapier	

Selbstklebende Folien kurz- bis mittelfristig

MACtac IMAGin JT.8500WM-PT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.29/m ²)
JT.8500WM-PT.137	137 cm	50 m	226.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit transparentem permanenten Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Innenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	3 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss matt	LF.8500 CG-UV / LF.8500 CM-UV
Foliendicke	95 µ	
Klebstofftyp	Permanent (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Transparent	
Trennpapier	120 g/m ² Kraftpapier	

MACtac IMAGin JT.8500WM-PG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.29/m ²)
JT.8500WM-PG.137	137 cm	50 m	226.–
JT.8500WM-PG.160	160 cm	50 m	253.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit grauem permanenten Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Innenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	3 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss matt	LF.8500 CG-UV / LF.8500 CM-UV
Foliendicke	95 µ	
Klebstofftyp	Permanent (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Grau	
Trennpapier	120 g/m ² Kraftpapier	

MACtac IMAGin JT.8510WG-PG-PP



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 4.42/m ²)
JT.8700WG-PG.137	137 cm	50 m	303.–

Beschreibung	Polypropylen-Folie	Für kurzzeitige Werbeaktionen ist das PVC-freie JT 8510 WM-PG PP kaum zu schlagen. Es ist eine digital bedruckbare Folie, die Ihnen nicht nur die gewünschte auffällige Grafik ermöglicht, sondern auch die Gewissheit gibt, eine nachhaltigere Lösung zu verwenden. Dieses Material kommt ohne Chlor, Phthalate und andere Halogene aus und reduziert die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Ob Sie in Geschäften, bei Veranstaltungen oder an vielen anderen Orten im Innenbereich arbeiten, das JT 8510 WM-PG PP lässt sich dank guter Steifigkeit einfach und schnell anbringen. Empfohlene Lamine: LF.8510CS-PP
Haltbarkeit	3 Jahre	
Oberfläche	Weiss matt	
Foliendicke	90 µ	
Klebstofftyp	Permanent (Acrylemulsion)	
Klebstofffarbe	Grau	
Trennpapier	125 g/m ² Kraftpapier	

MACtac IMAGin JT.8700WG-PG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.29/m ²)
JT.8700WG-PG.137	137 cm	50 m	431.–
JT.8700WG-PG.153	153 cm	50 m	478.–

Beschreibung	Monomere PVC-Folie	Monomere Vinylfolie mit grauem permanenten Acryl-Solventkleber. Für Messebilder, Bautafeln, Aussenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Haltbarkeit	4 Jahre	Empfohlene Lamine:
Oberfläche	Weiss glanz	Permacolor PG 7284, PG 7285, LF.8700CG/CM-UV,
Foliendicke	90 µ	CAP Laminierfolien Matt, Satin, Glanz.
Klebstofftyp	Permanent (Acryl-Solvent)	
Klebstofffarbe	Grau-opak	
Trennpapier	Kraftpapier	

Selbstklebende Folien kurz- bis mittelfristig

MACtac IMAGin JT.8700WG-RG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.29/m ²)
JT.8700WG-RG.137	137 cm	50 m	431.–
JT.8700WG-RG.153	153 cm	50 m	478.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Monomere PVC-Folie
4 Jahre
Weiss glanz
90 µ
Ablösbar (Acryl-Solvent)
Grau-opak
Kraftpapier

Monomere Vinylfolie mit grauem ablösbarem Acryl-Solventkleber.
Für Messebilder, Bautafeln, Aussenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Empfohlene Lamine:
Permacolor PG 7284, PG 7285, LF.8700CG/CM-UV,
CAP Laminierfolien Matt, Satin, Glanz.

MACtac IMAGin JT.8700WM-RG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.29/m ²)
JT.8700WM-RG.137	137 cm	50 m	431.–
JT.8700WM-RG.153	153 cm	50 m	478.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Monomere PVC-Folie
4 Jahre
Weiss matt
90 µ
Ablösbar (Acryl-Solvent)
Grau-opak
Kraftpapier

Monomere Vinylfolie mit grauem ablösbarem Acryl-Solventkleber.
Für Messebilder und Aussenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Empfohlene Lamine:
Permacolor PG 7284, PG 7285, LF.8700CG/CM-UV,
CAP Laminierfolien Matt, Satin, Glanz.

MACtac IMAGin JT.8700WM-PG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.29/m ²)
JT.8700WM-PG.137	137 cm	50 m	431.–
JT.8700WM-PG.153	153 cm	50 m	478.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Monomere PVC-Folie
4 Jahre
Weiss matt
90 µ
Permanent (Acryl-Solvent)
Grau
Kraftpapier

Monomere Vinylfolie mit permanent haftendem Acryl-Solventkleber.
Für Messebilder und Aussenbeschriftungen auf flachen Untergründen.
Empfohlene Lamine:
Permacolor PG 7284, PG 7285, LF.8700CG/CM-UV,
CAP Laminierfolien Matt, Satin, Glanz.

MACtac IMAGin JT.8700WG-BFG Bubble-Free



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.88/m ²)
JT.8700WG-BFG.137	137 cm	50 m	677.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Monomere PVC-Folie
4 Jahre
Weiss glanz
90 µ
Permanent (Acryl-Solvent), Bubble Free
Grau-opak
Kraftpapier

Monomere Vinylfolie mit grau, permanent haftendem, mikrostrukturiertem/repositionierbarem Acryl-Solventkleber für eine blasenfreie Trocken-Verklebung. Anwendung im Innen- und Aussenbereich auf flachen Untergründen.
Empfohlene Lamine:
Permacolor PG 7284, PG 7285, LF.8700CG/CM-UV,
CAP Laminierfolien Matt, Satin, Glanz, Sand light.
(ehem. JT5829BFG)

Selbstklebende Folien kurz- bis mittelfristig

MACtac IMAGin JT.8700CG-RT Clear



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.29/m ²)
JT.8700CG-RT.137	137 cm	50 m	431.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Monomere PVC-Folie
3 Jahre
Transparent glanz
90 µ
Ablösbar(Acryl-Solvent)
Klar transparent
Kraftpapier

Monomere, transparente Vinylfolie mit klarem Acryl-Solventkleber.
Für Anwendungen auf flachen Untergründen.
Empfohlene Lamine:
Permacolor PG 7284, PG 7285, LF.8700CG/CM-UV,
CAP Laminierfolien Matt, Satin, Glanz.

MACtac IMAGin JT.9300WG-PG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 7.12/m ²)
JT.9300WG-PG.137	137 cm	50 m	488.–
JT.9300WG-PG.153	153 cm	50 m	543.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Polymeric PVC-Folie
5 Jahre
Weiss glanz
80 µ
Permanent (Acryl-Solvent)
Grau-opak
PE-beschichtet 140 g/m²

Weiß glänzend, kalandrierte Intermediate Digitaldruckfolie, mit permanentem, opakem, grauem Klebstoff – Speziell entwickelt für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf ebenen und leicht gewölbten Oberflächen.

Die komplette Serie der LF 9300 UV Lamine sorgt für zusätzlichen Schutz vor physikalischen Einwirkungen.

MACtac IMAGin JT.9300WG-RG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 7.12/m ²)
JT.9300WG-RG.137	137 cm	50 m	488.–
JT.9300WG-RG.160	160 cm	50 m	570.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Polymeric PVC-Folie
5 Jahre
Weiss glanz
80 µ
Ablösbar (Acryl-Solvent)
Grau-opak
PE-beschichtet 140 g/m²

Weiß glanz, kalandrierte Intermediate Digitaldruckfolie, mit ablösbarem, opakem, grauem Klebstoff – Speziell entwickelt für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf ebenen und leicht gewölbten Oberflächen.

Die komplette Serie der LF 9300 UV Lamine sorgt für zusätzlichen Schutz vor physikalischen Einwirkungen.

MACtac IMAGin JT.9300WG-BFG Bubble Free



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.32/m ²)
JT.9300WG-BFG.137	137 cm	50 m	570.–
JT.9300WG-BFG.153	153 cm	50 m	633.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Trennpapier

Polymeric PVC-Folie
5 Jahre
Weiss glanz
80 µ
Permanent (Acryl-Solvent), Bubble Free
Grau-opak
PE-beschichtet 145 g/m²

Weiß glänzend, kalandrierte Intermediate Digitaldruckfolie, mit permanentem, opakem, grauem Klebstoff Bubble Free. Speziell entwickelt für kurz- bis mittelfristige Anwendungen auf geraden und leicht gewölbten Oberflächen.

Die komplette Serie der LF 9300 UV Lamine sorgt für zusätzlichen Schutz vor physikalischen Einwirkungen.

Selbstklebende Folien langfristig

CAP Print Vinyl polymer „Bubble Free“, glänzend, weiss permanent



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.15/m ²)
CAB.4100.137	137 cm	50 m	558.–
CAB.4100.153	153 cm	50 m	619.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie (GP410PgAE)
 Haltbarkeit 7 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 80 µ
 Klebstofftyp Permanent, Bubble Free
 Klebstofffarbe Grau-opak

Blasenfrei verklebbare, opake PVC-Folie mit strukturiertem, grau pigmentiertem Klebstoff für mittel- bis langfristige Anwendungen auf flachen und leicht gewölbten Untergründen
 Empfohlene UV-Schutzlamine: Permacolor LF.9700CG/CM-UV
 Auf Anfrage auch in der Breite 105 cm erhältlich.

MACtac IMAGin JT.9700WG-PG permanent



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.15/m ²)
JT.9700WG-PG.137	137 cm	50 m	627.–
JT.9700WG-PG.153	153 cm	50 m	698.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 7 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 70 µ
 Klebstofftyp Permanent (Acryl-Solvent)
 Klebstofffarbe Grau-opak
 Trennpapier PE-beschichtet 135 g/m²

Polymere, stabilisierte Hochleistungs-Vinylfolie. Mit grauem Acryl-Solventkleber. Für brillante Aussenbeschriftungen und Fahrzeug-Grafiken auf leicht gewölbten Untergründen.
 Empfohlene UV-Schutzlamine: Permacolor LF.9700CG/CM-UV (ehem. JT5929PM)

MACtac IMAGin JT.9700CG-PT Clear



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.15/m ²)
JT.9700CG-PT.137	137 cm	50 m	627.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Transparent glanz
 Foliendicke 80 µ
 Klebstofftyp Permanent (Acryl-Solvent)
 Klebstofffarbe Transparent
 Trennpapier PE-Trennpapier

Polymere, stabilisierte Hochleistungs-Vinylfolie. Mit transparentem, permanentem Acryl-Solventkleber. Für längerfristige Fensterdekorationen und überall dort, wo Transparenz zum Untergrund gewünscht wird.
 Empfohlene UV-Schutzlamine: Permacolor LF.9700CG/CM-UV (ehem. JT5999R)

MACtac IMAGin JT.9700WG-BFG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 11.02/m ²)
JT.9700WG-BFG.137	137 cm	50 m	755.–
JT.9700WG-BFG.153	153 cm	50 m	840.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 7 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 70 µ
 Klebstofftyp Permanent, Bubble Free
 Klebstofffarbe Grau-opak
 Trennpapier PE-beschichtet 135 g/m²

Polymere Hochleistungs-Vinylfolie mit „Bubble-Free“ Kleber für schnelles und blasenfreies Verkleben auf flachen und leicht gewölbten Untergründen. Ideal für grossflächige Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf Fahrzeugen, Schildern usw.
 Empfohlene UV-Schutzlamine: Permacolor LF.9700CG/CM-UV (ehem. JT5929MBF)

Fahrzeugvollverklebung

MACtac JT.10700WG-BFG Bubble Free



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 16.30/m ²)
JT.10700WG-BFG.137	137 cm	50 m	1117.–
JT.10700WG-BFG.152	152 cm	50 m	1243.–

Beschreibung Cast PVC-Folie
 Haltbarkeit 10 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 50 µ
 Klebstofftyp Permanent (Acryl-Solvent), Bubble Free
 Klebstofffarbe Grau-opak
 Trennpapier PE-beschichtet 145 g/m²

Gegossene Hochleistungs-Vinylfolie für langfristige Anwendungen auf 3-dimensionalen Untergründen. Diese Folie eignet sich besonders gut für langfristige Fahrzeugverklebungen. Ideal auch für partielle oder komplette Verklebung des Objektes gedacht. Lässt sich auch sehr gut in tiefe Sicken verkleben. Die Folie ist extrem anpassungsfähig und leicht zu verkleben dank ihrer „Bubble-Free“ Technologie.
 Empfohlenes UV-Schutzlaminat gegossen: LF.10700CG/CM-UV

MACtac JT.10700WG-BFG-XR Bubble Free repositionierbar



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 16.30/m ²)
JT.10700WG-BFG-XR137	137 cm	50 m	1117.–
JT.10700WG-BFG-XR152	152 cm	50 m	1243.–

Beschreibung Cast PVC-Folie repositionierbar
 Haltbarkeit 10 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 50 µ
 Klebstofftyp Permanent (Acryl-Solvent), Bubble Free
 Klebstofffarbe Grau-opak
 Trennpapier PE-beschichtet 145 g/m²

Gegossene Hochleistungs-Vinylfolie repositionierbar, für langfristige Anwendungen auf 3-dimensionalen Untergründen. Diese Folie eignet sich besonders gut für langfristige Fahrzeugverklebungen. Ideal auch für partielle oder komplette Verklebung des Objektes gedacht. Lässt sich auch sehr gut in tiefe Sicken verkleben. Die Folie ist extrem anpassungsfähig und leicht zu verkleben dank ihrer „Bubble-Free“ Technologie und den repositionierbaren Klebstoff.
 Empfohlenes UV-Schutzlaminat gegossen: LF.10700CG/CM-UV

Medien für Spezialanwendungen

MACtac Folien für Leuchtkästen JT.8700WT-PT / JT.9700WT-PT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
JT.8700WT-PT.137	137 cm	50 m	524.– (Fr. 7.64/m ²)
JT.9700WT-PT.137	137 cm	50 m	700.– (Fr. 10.21/m ²)

Beschreibung PVC-Folien für Leuchtkästen
 Haltbarkeit JT.8700 (2 Jahre) / JT.9700 (5 - 7 Jahre)
 Oberfläche satin
 Foliendicke 80 µ / 70 µ
 Klebstofftyp Permanent, Acryl-Lösemittelkleber
 Klebstofffarbe Transparent

Weiss-transluzente, selbstklebende Vinylfolien für Leuchtkästen und Lichtanlagen aus Glas oder Acrylglas.
 (ehem. JT 5827 / JT 5728)

Concept 218 Blockout



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.54/m ²)
E218-60	152 cm	30.5 m	583.–

Beschreibung Monomere PVC-Folie hochopak
 Haltbarkeit 3 Jahre, bis 1 Jahr ablösbar
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 200 µ
 Klebstofftyp Ablösbar (Acryl-Solvent)
 Klebstofffarbe Transparent

Zweischichtiges hochopakes Druckmedium. Die Folie ist 100% lichtundurchlässig und hat trotzdem einen transparenten Klebstoff. Hervorragend für Fenstergrafiken, Hinterleuchtungen und Anwendungen mit Opazität geeignet. Durch den ablösbaren Klebstoff ermöglicht die Folie eine saubere Entfernbarkeit. Für den Innen- und Aussenbereich. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

GF 290 ChalkMark



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 14.59/m ²)
E290-54	137 cm	50 m	1000.–

Beschreibung Polymere Tafelfolie
 Haltbarkeit bis 5 Jahre, 1 Jahr ablösbar
 Oberfläche Matt, schwarz
 Foliendicke 125 µ
 Klebstofftyp High Tack ablösbar
 Klebstofffarbe Transparent

GF 290 ChalkMark™ Vinyl ist eine matt schwarze Tafelfolie mit einem transparenten High Tack Klebstoff. Speziell für die Verwendung mit weichen Kreiden und flüssigen Kreidemarkern entwickelt und hat eine abwaschbare Oberfläche. Der HTR-Klebstoff eignet sich hervorragend für glatt gestrichene Trockenbauwände, Kunststoff-A-Frame-Schilder, Metalle und Glas. ChalkMark™ wird üblicherweise verwendet, um dekorative Wandgrafiken zu erstellen, die große Flächen für Menütafeln oder Wandbilder abdecken. Mit GF 290 ChalkMark können auch Werbegrafiken, Plastikschilder, POS-Grafiken sowie handgefertigte Schnittformen und Abziehbilder erstellt werden.

GF RAINBOW Holographic Film



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 18.42/m ²)
ERAINBOW-60	152 cm	50 m	1404.–

Beschreibung Holographic Film
 Haltbarkeit 1 Jahr
 Oberfläche Holographic Rainbow
 Foliendicke 150 µ
 Klebstofftyp Solvent Acryl permanent
 Klebstofffarbe Transparent

GF Rainbow Holographic ist ein holographischer Film mit 150 µ. Permanent transparenter Solvent Acryl Klebstoff. Die Folie lässt sich hervorragend mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex und UV-Tinten bedrucken. Die Folie eignet sich ideal für Aufkleber, Schriftzüge und überall wo eine einzigartige Optik gefragt ist. Die Folie hat eine Konfektionslinie in der Mitte der Folie.

Medien für Spezialanwendungen

Concept 255 OptiMark



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.65/m ²)
E255-54	137 cm	50 m	867.–
E255-60	153 cm	50 m	967.–

Beschreibung Hochglänzende transparente PVC-Folie
 Haltbarkeit 3 Jahre / bis 1 Jahr ablösbar
 Oberfläche Transparent glanz
 Foliendicke 76 µ
 Klebstofftyp Permanent Solvent-Acryl
 Klebstofffarbe Hochtransparent
 Trennpapier Transparenter Polyesterliner

Glänzender PVC-Film mit exzellenter optischer Klarheit und Verformbarkeit. Top-Coating für eine gute Haftung und Druckschärfe für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Bestens geeignet für gedruckte Grafiken für Flachglas, transparente Fensterbilder und Aufkleber. Leicht und rückstandslos entfernbar bis zu einem Jahr.

Lintec E-1000ZC



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
E1000.10.122	122 cm	10 m	340.– (Fr. 27.86/m ²)
E1000.50.122	122 cm	50 m	1602.– (Fr. 26.26m ²)

Beschreibung Polyester mit Coating, PVC-frei
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Ultra transparent
 Foliendicke 75 µ
 Klebstofftyp Permanent, Acrylatkleber
 Klebstofffarbe Ultra klar, UV-beständig
 Trennpapier Transparenter Polyesterliner

Polyester Film mit exzellenter optischer Klarheit und Dimensionsstabilität. Top-Coating für eine gute Haftung und Druckschärfe für den Druck mit Eco-Solvent-, Solvent-Tinten. Geeignet für gedruckte Grafiken für Flachglas, transparente Fensterbilder und Aufkleber. Leicht und rückstandslos entfernbar.

Lintec E-2200ZC



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 20.90/m ²)
E2200.10.122	122 cm	10 m	274.– (Fr. 22.45/m ²)
E2200.50.122	122 cm	50 m	1275.–
E2200.10.156	156 cm	10 m	350.– (Fr. 22.45/m ²)
E2200.50.156	156 cm	50 m	1629.–

Beschreibung Polyester drucklackiert, PVC-frei
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Ultra transparent
 Foliendicke 50 µ
 Klebstofftyp Permanent, Acrylatkleber
 Klebstofffarbe Ultra klar, UV-beständig
 Trennpapier Transparenter Polyesterliner

Ultra-transparentes, kratzbeständiges, Polyester mit exzellenter optischer Klarheit und Dimensionsstabilität mit guter Beständigkeit gegen Lösemittel, Feuchtigkeit und Temperaturen. Zu 98% UV-Schutz bis zu 5 Jahren. Top-Coating wurde speziell für gute Druckauflösung und Farbveredelung von UV-Tinten entwickelt. Leicht und rückstandslos entfernbar.

Medien für Spezialanwendungen

S-PhotoTex, Dekor-Textil matt, selbstklebend



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 18.73/m ²)
STM.240.137	137 cm	30.5 m	783.–

Polyester-Textilgewebe
Matt, weiss, fein strukturiert
310 µ
Repositionierbarer Spezialkleber
Transparent

Feines Textilgewebe mit repositionierbarem Klebstoff für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Der spezielle Klebstoff haftet auf flachen und leicht strukturierten Untergründen und lässt sich absolut rückstandslos wieder entfernen. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

S-PhotoTex, Dekor-Textil matt, selbstklebend Opak



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 20.67/m ²)
STM.241.106	106 cm	30.5 m	673.–
STM.241.137	137 cm	30.5 m	864.–
STM.241.153	153 cm	30.5 m	965.–

Polyester-Textilgewebe
Matt, weiss, fein strukturiert
310 µ
Repositionierbarer Spezialkleber
Opak

Feines Textilgewebe mit repositionierbarem Klebstoff für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Der spezielle Klebstoff haftet auf flachen und leicht strukturierten Untergründen und lässt sich absolut rückstandslos wieder entfernen. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

S-PhotoTex, Dekor-Textil matt, selbstklebend EX



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 20.67/m ²)
STM.242.137	137 cm	30.5 m	864.–

Polyester-Textilgewebe
Matt, weiss, fein strukturiert
310 µ
Spezialkleber stark
Transparent

Feines Textilgewebe mit extra starkem Klebstoff für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Der spezielle Klebstoff haftet auf flachen und leicht strukturierten Untergründen und lässt sich absolut rückstandslos wieder entfernen. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

CAP Flag



Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.13/m ²)
FLG.195.137	137 cm	50 m	420.–
FLG.195.160	160 cm	50 m	491.–
FLG.195.320	320 cm	100 m	1964.–

Polyester-Textilgewebe
Seidenmatt, weiss, fein strukturiert
240 µ

CAP Flag ist ein transluzentes Polyestergewebe für interior Design und textile Backlit Anwendungen. Bedruckbar mit Eco-Solvent, Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Es ermöglicht kräftige Farben bei durchleuchteten Anwendungen und als klassisches Frontlit-Textil. Typische Anwendungen sind Messe- und Ladenbau, POS, Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkästen.

Medien für Spezialanwendungen

DESARDI Classic Wallpaper Tex Smooth, non woven



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.38/m ²)
DCW-Tex-Smooth	137 cm	30 m	550.–

Beschichtetes Vinyl
Matt, mit feiner glatter Struktur
350 g/m²
Kleister (an die Wand)

Wand Dekor Folie mit glatter, feiner Struktur, ideal für kräftige und farbenfrohe Werbung auf Wände. B1-zertifiziert und weist eine langanhaltende antimikrobielle Schutzschicht auf. Bio-Behandlung-Zertifikat.
Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-Tinten und zertifiziert für den Druck mit Latex-Tinten.

DESARDI Classic Wallpaper Tex Linen, non woven



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.38/m ²)
DCW-Tex-Linen	137 cm	30 m	550.–

Beschichtetes Vinyl
Matt, mit Canvas Struktur
350 g/m²
Kleister (an die Wand)

Wand Dekor Folie mit Canvas Struktur, ideal für kräftige Wand-Werbung in Hotels, Wohnhäuser, gastfreundschaftlichen Bereichen, etc. B1-Zertifiziert und weist eine langanhaltende antimikrobielle Schutzschicht auf. Bio-Behandlung-Zertifikat.
Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

DESARDI Eco Wallpaper - PVC-frei Fleece uncoated



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.38/m ²)
DEW-Fleece	137 cm	30 m	550.–

PVC-freies Wand-Papier
Matt, mit sehr feiner Fleece Struktur
150 g/m²
Kleister (an die Wand)

Dieses Produkt verstärkt Wände und verbirgt kleine Unregelmäßigkeiten. Einfache, sichere und kostengünstige Applikation in öffentlichen Bereichen, Wohnhäuser, etc. B1-Zertifiziert. Geeignet für den Digitaldruck mit UV- und Latex-Tinten.

DESARDI Classic Wallpaper Tex Leather, non woven



Beschreibung
Oberfläche
Materialstärke
Klebstofftyp

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.38/m ²)
DCW-Tex-Leather	137 cm	30 m	550.–

PVC-freies Wand-Papier
Matt, mit Leder Struktur
350 g/m²
Kleister (an die Wand)

Dieses Produkt verstärkt Wände und verbirgt kleine Unregelmäßigkeiten. Einfache, sichere und kostengünstige Applikation in öffentlichen Bereichen, Wohnhäuser, etc. B1-Zertifiziert. Geeignet für den Digitaldruck mit UV- und Latex-Tinten.

High Tack Folien

Concept 212 Traffic Graffic



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 7.89/m ²)
E212-54	137 cm	50 m	541.–

Beschreibung Polymere PVC-Folie
 Haltbarkeit 1 Jahr, bis 6 Monate ablösbar
 Oberfläche Weiss matt
 Foliendicke 120 µ
 Klebstofftyp High Tack, Ablösbar (Acryl-Solvent)
 Klebstofffarbe Transparent

Starkhaftende Folie die rückstandslos entfernbar ist bis 6 Monate für unterschiedlichste Untergründe wie z.B. Teppich, Laminat, Kork, Plattenboden, Verkaufsflächen Etiketten usw.
 Für den Innenbereich. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Concept 275 Submark



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.12/m ²)
E275-54	137 cm	50 m	625.–

Beschreibung Polymere PVC Folie Opak
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Weiss matt
 Foliendicke 90 µ
 Klebstofftyp High Tack, permanent
 Klebstofffarbe Transparent

Speziell verformbare Folie für Anwendungen auf schwierigen Untergründen wie Container, Metall, lackiertes Metall, glattes Holz, Sperrholz, Polyester, Polycarbonat usw. Für den Innen- und Aussenbereich. Verklebbar bis -7 °C
 Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Concept 285 RoughMark



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.56/m ²)
E285-5410	137 cm	10 m	194.– (Fr. 14.16/m ²)
E285-5475	137 cm	25 m	431.–
E285-5450	137 cm	50 m	861.–
E285-6050	153 cm	50 m	958.–

Beschreibung Polymere PVC Folie Opak
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Weiss matt
 Foliendicke 90 µ
 Klebstofftyp High Tack, ablösbar
 Klebstofffarbe Transparent

Speziell verformbare Folie für Anwendungen auf schwierigen Untergründen wie Container, Metall, lackiertes Metall, glattes Holz, Sperrholz, Polyester, Polycarbonat, Wände, Böden usw. Für den Innen- und Aussenbereich. Sehr gute Entfernbarkeit. Geprüft für Museumswände.
 Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten. Empfohlenes Schutzlaminat: E231 glanz / E240 matt.

Concept 287 RoughMark transparent



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.56/m ²)
E287-5450	137 cm	50 m	861.–

Beschreibung Polymere PVC Folie
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Transparent matt
 Foliendicke 90 µ
 Klebstofftyp High Tack, ablösbar
 Klebstofffarbe Transparent

Speziell verformbare Folie für Anwendungen auf schwierigen Untergründen wie Container, Metall, lackiertes Metall, glattes Holz, Sperrholz, Polyester, Polycarbonat, Wände, Böden usw. Für den Innen- und Aussenbereich. Sehr gute Entfernbarkeit. Geprüft für Museumswände.
 Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten. Empfohlenes Schutzlaminat: E231 glanz / E240 matt.

High Tack Folien

Concept 235 MotoMark



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 22.40/m ²)
E235-54	137 cm	25 m	767.–
E235-54	137 cm	50 m	1535.–

Beschreibung Polymere PVC Folie
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Weiss matt
 Foliendicke 100 µ
 Klebstofftyp High Tack LSE
 Klebstofffarbe Transparent

Die MotoMark™-Folie ist ein weisses polymeres Vinyl, das für flache und leicht gewölbte Oberflächenanwendungen jeglicher Art entwickelt wurde. Der spezielle Klebstoff welcher zusätzlich mit Kautschuk gemischt ist, hält auf allen Untergründen permanent. Vorallem im Bereich von niederenergetischen Flächen (LES) kommt diese Folie gerne zum Einsatz. Zudem entwickelt sie eine erhöhte Wirkung bei PVC-Blachen in Kombination mit Weichmachern. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

MACTac Wanddekorfolie WW300



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.00/m ²)
JWW.0300.137	137 cm	50 m	822.–
JWW.0300.153	153 cm	50 m	914.–

Beschreibung Monomer PVC
 Haltbarkeit 4 Jahre
 Oberfläche Weiss matt
 Foliendicke 100 µ
 Klebstofftyp High Tack permanent
 Klebstofffarbe Grau

Opake Dekorationsfolie für schwierige Oberflächen im Innen- und Aussenbereich. Dank dem stark haftendem Klebstoff Anwendungen auf ungestrichene und gestrichene Wände. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten. Empfohlene Lamine: Permacolor PG 7284, PG 7285

MACTac Wanddekorfolie WW100



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 24.02/m ²)
JWW.0100.25.137	137 cm	25 m	823.–
JWW.0100.50.137	137 cm	50 m	1644.–

Beschreibung Polymer PVC
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Weiss glanz
 Foliendicke 55 µ
 Klebstofftyp High Tack permanent
 Klebstofffarbe Grau

Opake Dekorationsfolie für schwierige Oberflächen im Innen- und Aussenbereich. Dank dem stark haftendem Klebstoff Anwendungen auf ungestrichene und gestrichene Wände. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten. Empfohlene Lamine: LF10700CG/CM

Concept 229 Wall Mark Canvas HTR



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 18.30/m ²)
E229-54	137 cm	30.5 m	765.–

Beschreibung Polymere PVC Folie Opak
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Oberfläche Weiss Canvas
 Foliendicke 150 µ
 Klebstofftyp High Tack, ablösbar
 Klebstofffarbe Transparent

Strukturierte Wandfolie für Anwendungen auf schwierigen Untergründen wie Metall, lackiertes Metall, glattes Holz, Sperrholz, Polyester, Polycarbonat, Wände, Böden usw. Für den Innen- & Aussenbereich. Sehr gute Entfernbarkeit. Geprüft für Museumswände. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten. Auch in anderen Optiken wie Stucco, Textil, Sand und Leder erhältlich.

Bodenfolien

CAP Floor



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.04/m ²)
FLO.150.137	137 cm	30 m	495.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

PVC-Film strukturiert
1-6 Monate Anwendungsdauer
Weiss
160 µ
Ablösbar, Luftkanal
Transparent

CAP Floor besteht aus einer geprägten, weissen, monomeren Weich-PVC-Folie. Bedruckbar mit Eco-Solvent, Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Als Fussbodenwerbung kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden. Die sandartige Prägung erzeugt die rutschhemmende Wirkung. R9 Zertifiziert.

CAP Walk on Floor



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 24.81/m ²)
FLO.330.137.30	137 cm	30 m	1020.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Textilgewebe vinylbeschichtet
1-24 Monate Anwendungsdauer
Weiss matt
330 µ
Ablösbar (Polymeric PVC)
Transparent

CAP Walk on Floor besteht aus einem vinylbeschichtetem Textilgewebe, dass extrem reissfest und stabil ist. Der starke Klebstoff hält auf nahezu jedem Untergrund. Bedruckbar mit handelsüblichen Eco Solvent, Solvent, Latex und UVC Tinten. Als Fußbodenwerbung kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden. Die einzigartige Prägung erzeugt die rutschhemmende Wirkung (R12).

CAP Carpet



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 20.10/m ²)
CC.3230.127	127 cm	30 m	766.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Monomeric Vinyl mit Polyester-Textil
3-6 Monate
Weiss
320 µ
Ablösbar, Acryl-Lösemittelkleber
Transparent

PVC-Folie weiss, Antislip R10-Zertifikat, Innenanwendung. Geeignet für kurzfristige Werbung auf Teppichböden wie Casino, Hotelzimmer, usw. Direkt bedruckbar mit Eco-Solvent, Solvent-, Latex- und UV-Tinten.

CAP Outdoor



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 25.09/m ²)
CO.5510.127	127 cm	10 m	360.– (Fr. 28.34/m ²)
CO.5530.127	127 cm	30 m	956.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

PVC
3-6 Monate
Weiss
550 µ
Permanent, Acryl-Lösemittelkleber
Transparent

PVC-Folie Weiss mit selbstlöschender Oberflächenbehandlung, Antislip R13-Zertifikat, Aussenanwendung. Geeignet für kurzfristige Werbung auf Parkplätzen, Ladeneingänge, usw. Bedruckbar mit UV-Tinten. Für die Innenanwendungen auch mit Eco-Solvent- und Latex-Tinten bedruckbar, ein 2-komponenten Lack wird jedoch zum Schutz empfohlen.

Bodenfolien

AsphaltArt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 59.86/m ²)
FLO.260.120.30	120 cm	30 m	2155.–

Beschreibung Polyurethane & Aluminium strukturiert
 Haltbarkeit 1–24 Monate Anwendungsdauer
 Oberfläche Weiss
 Foliendicke 260 µ
 Klebstofftyp Solvent Polyacrylat permanent
 Klebstofffarbe Transparent, Aluminium

Die AsphaltArt ist eine bedruckbare und anpassungsfähige Polyurethane Schicht, welche mit kleinen Glaskugeln versehen ist. Diese verleihen der Folie die rutschhemmende Wirkung (R13) und ist somit für alle Ansprüche im Innen- und Aussenbereich geeignet. Die rückseitige Aluminiumschicht kombiniert den Klebstoff. Durch die dünne Aluminiumschicht lässt sich die Folie hervorragend an jegliche Böden und Wände anpassen. Bedruckbar mit UV-Tinten.

CAP Wet & Dry



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 22.04/m ²)
FLO.500.137.30	137 cm	30.5 m	921.–

Beschreibung Polymeres Vinyl strukturiert
 Haltbarkeit 1–24 Monate Anwendungsdauer
 Oberfläche Weiss
 Foliendicke 500 µ
 Klebstofftyp Solvent Polyacrylat
 Klebstofffarbe Transparent

CAP Floor Wet & Dry ist eine polymere PVC-Folie mit rutschhemmender Wirkung (R10). Die Folie ist zudem für Einsätze im Nassbereich wie Sauna, Poolbereiche (auch unter Wasser!), Kühlanlagen u.v.m. geeignet. Der eigens konzipierte Klebstoff wird nicht angegriffen durch z.B. Lauge, Chlor oder andere scharfe Reiniger, die üblicherweise in Nassbereichen zum Einsatz kommen. Bedruckbar mit Solvent-, Latex-, & UV-Tinten.

Windowfolien

Contra Vision Performance, Polymer, 30% offene Fläche



Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 22.81/m ²)
WIN.250.30.137	137 cm	50 m	1564.–
WIN.210.30.137	137 cm	10 m	387.– (Fr. 28.24/m ²)
WIN.250.30.153	153 cm	50 m	1745.–

Polymere Lochmaskenfolie
3 Jahre Ausseneinsatz
Weiss, Rückseite schwarz
180 µ
Solvent polyacrylat
Transparent
DTC-AG CH pSi-17-0711

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 1.6 mm /
30% offene Fläche, mit Additional Liner für den langfristigen
Einsatz auf gewölbten Fahrzeugscheiben.
Empfohlene Schutzfolie:
WIN.350 Contravision Cast-Laminierfilm

Contra Vision Performance, Polymer, 40% offene Fläche



Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 22.81/m ²)
WIN.250.40.137	137 cm	50 m	1564.–
WIN.210.40.137	137 cm	10 m	365.– (Fr. 28.24/m ²)
WIN.250.40.153	153 cm	50 m	1745.–
WIN.210.40.153	153 cm	10 m	432.– (Fr. 28.24/m ²)

Polymere Lochmaskenfolie
3 Jahre Ausseneinsatz
Weiss, Rückseite schwarz
180 µ
Solvent polyacrylat
Transparent
DTC-AG CH pSi-17-0711

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 1.6 mm /
40% offene Fläche, mit Replacement Grayliner (Solvent- und
Latexprinter); für den langfristigen Einsatz auf gewölbten
Fahrzeugscheiben.
Empfohlene Schutzfolie:
WIN.350 Contravision Cast-Laminierfilm

Contra Vision Performance HD, Polymer, 40% offene Fläche



Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 24.97/m ²)
WIN.750.40.137	137 cm	50 m	1711.–
WIN.710.40.137	137 cm	10 m	425.– (Fr. 31.02/m ²)
WIN.750.40.153	153 cm	50 m	1910.–
WIN.710.40.153	153 cm	10 m	473.– (Fr. 31.02/m ²)

Polymere Lochmaskenfolie
3 Jahre Ausseneinsatz
Weiss, Rückseite schwarz
150 µ
Solvent polyacrylat
Transparent
DTC-AG CH pSi-17-0711

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 1 mm /
40% offene Fläche, mit Replacement Grayliner (Solvent-
und Latexprinter); für den langfristigen Einsatz auf gewölbten
Fahrzeugscheiben.
Empfohlene Schutzfolie:
WIN.350.137/153 Contravision Cast-Laminierfilm

Windowfolien

Contra Vision Campaign, Monomer, 40% offene Fläche

contrAvision®

APG|SGA
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.13/m ²)
WIN.150.40.137	137 cm	50 m	900.–
WIN.110.40.137	137 cm	10 m	267.– (Fr. 19.48/m ²)
WIN.150.40.153	153 cm	50 m	1005.–
WIN.110.40.153	153 cm	10 m	267.– (Fr. 19.48/m ²)

Beschreibung Monomere Lochmaskenfolie
 Haltbarkeit 1 Jahr Ausseneinsatz
 Oberfläche Weiss, Rückseite schwarz
 Foliendicke 180 µ
 Klebstofftyp Solvent polyacrylat
 Klebstofffarbe Transparent
 Zertifizierung DTC-AG CH pSi-20-1246

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 1.6 mm / 40% offene Fläche, mit Replacement Liner (Solvent- und Latexprinter); für den mittelfristigen Einsatz für leicht gewölbte Flächen.
 Empfohlene Schutzfolie:
 WIN.450.137 Contravision PVC-Laminierfilm.

Contra Vision BACKLITE HD, Polymer, 40% offene Fläche

contrAvision®

APG|SGA
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 28.12/m ²)
WIN.630.40.137	137 cm	30 m	1156.–
WIN.610.40.137	137 cm	10 m	477.– (Fr. 34.81/m ²)

Beschreibung Polymere Lochmaskenfolie
 Haltbarkeit 3 Jahre
 Oberfläche Weiss, Rückseite weiss
 Foliendicke 180 µ
 Klebstofftyp Solvent polyacrylat
 Klebstofffarbe Transparent
 Zertifizierung DTC-AG CH pSi-17-0711

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 0.8 mm / 40% offene Fläche, mit Clear Additional Liner für Aussen-Anwendungen.
 24 Std am Tag sichtbar auch nach dem Sonnenuntergang. Erhöhte Werbewirkung auch bei Nacht durch Laden- und Busbeleuchtung.

Contra Vision Clear HD, Polymer, 40% offene Fläche

contrAvision®

APG|SGA
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 24.07/m ²)
WIN.550.40.137	137 cm	50 m	1649.–
WIN.510.40.137	137 cm	10 m	409.– (Fr. 29.85/m ²)

Beschreibung Polymere Lochmaskenfolie
 Haltbarkeit 3 Jahre
 Oberfläche Transparent, Rückseite transparent
 Foliendicke 180 µ
 Klebstofftyp Solvent polyacrylat
 Klebstofffarbe Transparent ablösbar
 Zertifizierung DTC-AG CH pSi-17-0711

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 0.8 mm / 40% offene Fläche, mit Clear Additional Liner (UV-Drucker).
 Für Innenanwendungen.

Contra Vision Black on White HD, Polymer, 40% offene Fläche

contrAvision®

APG|SGA
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 28.64/m ²)
WIN.950.153	153 cm	50 m	2191.–

Beschreibung Polymere Lochmaskenfolie
 Haltbarkeit 3 Jahre
 Oberfläche Schwarz, Rückseite weiss
 Foliendicke 180 µ
 Klebstofftyp Solvent polyacrylat
 Klebstofffarbe Transparent ablösbar
 Zertifizierung DTC-AG CH pSi-17-0711

Perforierte Fensterdekorfolie, Lochdurchmesser 0.8 mm / 40% offene Fläche.
 Für Innenanwendungen. Nicht bedruckbar!

Windowfolien

Contra Vision Cast-Laminierfilm für 3-D Verklebungen

contrAvision®

APG I SGA
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 24.24/m²)
WIN.350.137	137 cm	50 m	1661.–
WIN.310.137	137 cm	10 m	369.– (Fr. 26.93/m²)
WIN.350.153	153 cm	50 m	1862.–
WIN.310.153	153 cm	10 m	416.– (Fr. 26.93/m²)

Beschreibung	Cast Laminierfilm	Cast-Laminierfilm für 3D-Verklebungen.
Haltbarkeit	5 Jahre	
Oberfläche	Glanz	
Foliendicke	50 µ	
Klebstofftyp	Permanent, solvent Polyacrylat	
Klebstofffarbe	Transparent	

Contra Vision PVC-Laminierfilm für leicht gewölbte Flächen

contrAvision®

APG I SGA
Zertifizierung

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.13/m²)
WIN.450.137	137 cm	50 m	900.–
WIN.411.137	137 cm	10 m	322.– (Fr. 23.50/m²)
WIN.450.153	153 cm	50 m	1005.–
WIN.411.153	153 cm	10 m	360.– (Fr. 23.50/m²)

Beschreibung	PVC-Laminierfilm	PVC-Laminierfilm für leicht gewölbte Flächen.
Haltbarkeit	3 Jahre	
Oberfläche	Glanz	
Foliendicke	75 µ	
Klebstofftyp	Permanent, solvent Polyacrylat	
Klebstofffarbe	Transparent	

Contra Vision Konturband / Kantenschutz für Window-Film

contrAvision®

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
WIN.850.100	1 cm	50 m	43.–

Beschreibung	Konturband	Gegossenes Konturband für Window-Folie.
Haltbarkeit	5 Jahre	Zum Versiegeln der Kanten von Windowfilm-Werbung auf Autos, Busse, Trams, usw.
Oberfläche	Glanz	Glasklar und extrem dehnbar.
Foliendicke	50 µ	
Klebstofftyp	Permanent, solvent Polyacrylat	
Klebstofffarbe	Transparent	

Banner & Display

Banner Frontlit 510 SM FR II



Beschreibung
Oberfläche
Materialdicke

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 5.63/m ²)
BAN.510.137	137 cm	25 m	193.–

PVC-beschichtetes Gewebe
Weiss, semi-matt
510 g/m²

Vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, der schwer entflammbar ist (B1). Durch den hochwertigen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Die Oberfläche des Semi-Coated Banners ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Bedruckbar mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Auf Anfrage auch in den Breiten 110 cm und 160 cm erhältlich.

Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II



Beschreibung
Oberfläche
Materialdicke

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 10.56/m ²)
BAN.450.137	137 cm	25 m	362.–

PVC-Banner beschichtet, opak
Weiss, semi-matt
440 g/m²

Kalandriert beschichteter PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität. Der Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Bedruckbar mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten. Auf Anfrage auch in den Breiten 106 cm und 160 cm erhältlich.

Polyester Roll-Up Film 200



Beschreibung
Oberfläche
Materialdicke

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 11.90/m ²)
ROL.200.091	91.4 cm	30 m	325.–
ROL.200.106	106.7 cm	30 m	378.–
ROL.200.27	127 cm	30 m	453.–

Polyester-Film Blockout
Satinert, kratzfest
200 µ

Kratzfester Blockout Polyester-Film satiniert, rückseitig silberne Lichtsperrschicht. Hohe Opazität, sehr gute Planlage und hohe Steifigkeit. Nach dem vollständigen Trocknen sehr unempfindlich. Schnelltrocknend, keine Laminierung notwendig. No Curling.

Eco Banner

Kavalan Butterfly weldable



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.43/m ²)
KAV.BUT.106	106.6 cm	50 m	500.–
KAV.BUT.160	160 cm	50 m	755.–
KAV.BUT.320	320 cm	50 m	1510.–

Beschreibung Polyester Blockout Banner schweisssbar
 Oberfläche Weiss beidseitig bedruckbar
 Materialdicke 300 µ / 360 g/m²

BUTTERFLY, ein doppelseitiger Blockout-Textilbanner. Das BUTTERFLY-Blockout-Banner bietet die Leistung, das Aussehen und die Haptik eines beschichteten Textil- oder Bannermaterials, lässt sich beidseitig bedrucken und ist perfekt mit UV- und Latex-Tinten kompatibel. Darüber hinaus kann es in sowohl im Heischweiverfahren als auch im Hochfrequenzschweiverfahren verschweit werden. Brandschutzzertifiziert nach EN 13501-1.

Kavalan Sunlight weldable



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.18/m ²)
KAV.SUN.160	160 cm	50 m	655.–
KAV.SUN.320	320 cm	50 m	1310.–

Beschreibung Polyester Frontlit Banner schweisssbar
 Oberfläche Weiss
 Materialdicke 370 µ / 360 g/m²

Das SUNLIGHT Frontlit-Banner eignet sich sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich und ist ein günstiges und leichtes Material mit einer grauen Rückseite, das die sanfte Flexibilität eines Nicht-PVC-Materials mit der Stärke und Robustheit kombiniert, die Sie von traditionellem PVC erwarten würden. SUNLIGHT ist mit UV-härtenden und Latex-Tinten bedruckbar. Brandschutzzertifiziert nach EN 13501-1.

Kavalan Spiderweb L!ner



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 5.00/m ²)
KAV.SPI.160	160 cm	50 m	400.–

Beschreibung Polyester Mesh Banner mit L!ner
 Oberfläche Weiss
 Materialdicke 350 µ / 180 g/m²

Der SPIEDERWEB L!ner ist ein Mesh Banner aus Polyester, der halb so schwer ist wie ein normaler Mesh Banner. SPIDERWEB kann geschweit werden, wenn Sie das PVC-freie Snail-Schweiband von KAVALAN dazu verwenden. Bedruckbar mit UV-härtenden und Latex-Tinten. Brandschutzzertifiziert nach EN 13501-1.

Kavalan Snail Tape



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 10.00/m ²)
KAV.ST.50	50 mm	100 m	50.–

Beschreibung PVC-freie Schweißhilfe
 Oberfläche Transparent

Alle Banner Materialien von Kavalan können zusätzlich mit dem Schweißband Snail Tape geschweisst werden. Dieses natürlich PVC-freie Schweißband ist einfach in der Anwendung, verfügt über eine hervorragende Klebkraft und eignet sich perfekt für das Hochfrequenz- (HF) und Heizkeilschweien (HW). Snail Tape ist speziell für das Schweien aller KAVALAN-Produkte entwickelt worden, welche nicht direkt schweisssbar sind. Auch im Format 25 mm x 100 m erhältlich.

Alle Eco Banner ab einer Breite von 160 cm und grösser, müssen aus Gewichtsgründen mit dem Camion versendet werden, es gelten daher die Lieferkonditionen wie für Plattenbestellungen.

Easy Apply

MACtac MacDot JT.8300WM-RT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 5.82/m ²)
JT.8300WM-RT.137	137 cm	50 m	399.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Monomere PVC-Folie
3 Jahre
Weiss matt
120 µ
Dot-ablösbar mit Klebstoffpunkten
Transparent

Monomere Vinylfolie, die sich leicht verkleben lässt, dank dem neuartigen Klebstoff, welcher in Punkten strukturiert ist. Die Folie ist mehrmals repositionierbar. Hervorragend geeignet für kurzfristige Werbeanwendungen in Geschäften am POS. Die besten Ergebnisse werden bei der Verklebung auf glatten Glasflächen erzielt. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

MACtac MacDot JT.8300CG-RT



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 5.82/m ²)
JT.8300CG-RT.137	137 cm	50 m	399.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp
Klebstofffarbe

Monomere PVC-Folie
3 Jahre
Transparent glanz
120 µ
Dot-ablösbar mit Klebstoffpunkten
Transparent

Monomere Vinylfolie, die sich leicht verkleben lässt, dank dem neuartigen Klebstoff, welcher in Punkten strukturiert ist. Die Folie ist mehrmals repositionierbar. Hervorragend geeignet für kurzfristige Werbeanwendungen in Geschäften am POS. Die besten Ergebnisse werden bei der Verklebung auf glatten Glasflächen erzielt. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Concept 207 Clear Static Cling



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.06/m ²)
E207-54	137 cm	50 m	621.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

Monomer Vinyl
3 Jahre
Transparent glanz
180 µ
Static Cling Technology

Transparente Adhäsionsfolie ideal geeignet für kurz- sowie langzeitige Indoor Anwendungen. Sie ist auf den meisten glatten und sauberen Oberflächen einfach und blasenfrei zu applizieren und kann auch nach 3 Jahren rückstandsfrei entfernt werden. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Concept 208 White Static Cling



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.06/m ²)
E208-54	137 cm	50 m	621.–

Beschreibung
Haltbarkeit
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

Monomer Vinyl
3 Jahre
Weiss glanz
180 µ
Static Cling Technology

Weisse Adhäsionsfolie ideal geeignet für kurz- sowie langzeitige Indoor Anwendungen. Sie ist auf den meisten glatten und sauberen Oberflächen einfach und blasenfrei zu applizieren und kann auch nach 3 Jahren rückstandsfrei entfernt werden. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Wall Lizard BF



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
WLI.115.A4	21 cm	29.7 cm	1.45
WLI.115.SRA3	32 cm	45 cm	2.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

PET-Folie removable bubble free
Weiss matt
115 µ
3 Jahre
Gecko Toe, Cling Technology

Die Wall Lizard-Folie ist ideal geeignet für kurz- sowie langfristige Indoor-Anwendungen. Sie ist auf den meisten glatten und sauberen Oberflächen einfach zu applizieren und kann auch nach 3 Jahren rückstandsfrei entfernt werden. Geeignet für herkömmliche Digital Laser Drucker in z.B. KMU.

Easy Apply

Tack-Mount Saugnapffolie transparent



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 18.97/m ²)
TMS.140.137	137 cm	50 m	1300.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polyester Film mit Microsuction
Transparent
140 µ
3 Jahre
Saugnapf Micro Suction

Tack-Mount Micro Suction ist eine transparente Polyester Folie mit Saugnapftechnologie. Eine Preiswerte Alternative zu Yupotako. Die Folie ist auf glatten Oberflächen wie Schaufenstern, mehrmals anwendbar und rückstandsfrei entfernbar. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Tack-Mount Saugnapffolie weiss



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 12.77/m ²)
TMS.195.137	137 cm	50 m	875.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polypropylen Film mit Microsuction
Weiss
195 µ
3 Jahre
Saugnapf Micro Suction

Tack-Mount Micro Suction ist eine weisse Polypropylen Folie mit Saugnapftechnologie. Eine Preiswerte Alternative zu Yupotako. Die Folie ist auf glatten Oberflächen wie Schaufenstern, mehrmals anwendbar und rückstandsfrei entfernbar. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Concept 209 AE matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.90/m ²)
E209-54AE	137 cm	50 m	610.–
E209-60AE	153 cm	50 m	679.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polymere PVC Folie Opak
Weiss matt
90 µ
5 Jahre
Luftkanäle, 1 Jahr ablösbar

General Formulation Concept 209 AE matt opak Folie für Minustemperatur. Die Folie lässt sich bis -7°C ohne zu wärmen verkleben. Sie hat einen transparenten Klebstoff, ist aber trotzdem opak. Ideal geeignet für gewölbte Untergründe. Für den Innen- und Aussenbereich. Geeignet für den Digitaldruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

Magnet-Applikationen

Magnetfolien selbstklebend (nicht bedruckbar / Grundmaterial)

InvisiLock Standart Energy



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 27.82/m ²)
VM30SE-24050SA	62 cm	15.2 m	263.–
VM30SE-40050SA	100 cm	15.2 m	423.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

Magnetfolie selbstklebend
Braun
750 µ
Permanent, Acryl Solvent

Die selbstklebende Magnetfolie ist ein Grundmaterial bestehend aus einem braunen magnethaltigen Grundfilm, welcher in Kombination mit eisenhaltigen Medien verwendet wird.

VM30SE-40050SA muss aus Gewichtsgründen mit dem Camion versendet werden, es gelten daher die Lieferkonditionen wie für Plattenbestellungen.

InvisiLock High Energy



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 62.28/m ²)
VM30HE-24050SA	62 cm	15.2 m	587.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

Magnetfolie selbstklebend
Braun
750 µ
Permanent, Acryl Solvent

Die selbstklebende Magnetfolie ist ein Grundmaterial bestehend aus einem braunen magnethaltigen Grundfilm, welcher in Kombination mit eisenhaltigen Medien verwendet wird.

High Energy steht für 3-D Applikationen sprich man kann durch die Anordnung der + / - Pole die Magnetfolie auf Magnetfolie haften, um Objekte schnell und einfach auf zu wechseln / verschieben.

Eisenhaltige Druckmedien

Visual Magnetics POLYsatin



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 16.96/m ²)
VMPSTN-50100	127 cm	30.5 m	656.–
VMPSTN-54100	137 cm	30.5 m	708.–
VMPSTN-60100	152 cm	30.5 m	785.–

Beschreibung	PP-Film mit eisenhaltiger Beschichtung	Polypropylen-Film mit eisenhaltiger Beschichtung zum Bedrucken mit Latex-, Solvent- und UV-Tinten.
Oberfläche	Weiss satiniert	
Foliendicke	280 µ	
Klebstofftyp	Eisenhaltige Rückseite	

Visual Magnetics POLYeight Plus



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 20.93/m ²)
VMP813-50100	127 cm	30.5 m	811.–

Beschreibung	PES-Film mit eisenhaltiger Beschichtung	Polyester-Film mit eisenhaltiger Beschichtung zum Bedrucken mit Latex-, Solvent- und UV-Tinten.
Oberfläche	Weiss satiniert	
Foliendicke	300 µ	
Klebstofftyp	Eisenhaltige Rückseite	

CAP Ferro Print



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 15.45/m ²)
WAL.6020.127	127 cm	30 m	528.– (Fr. 13.85/m ²)
WAL.6020.137	137 cm	30 m	635.–
WAL.6020.162	162 cm	30 m	752.–

Beschreibung	Polyesterfilm mit eisenhaltiger Beschichtung	Eisenhaltiger Polyesterfilm zum Bedrucken mit Latex-, Solvent- und UV-Tinten.
Oberfläche	weiss satiniert	
Foliendicke	200 µ	
Klebstofftyp	Eisenhaltige Rückseite	

Eisenhaltige + magnetische Spezialmedien

CAP Ferro WHITE selbstklebend



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 26.78/m ²)
FERRO.10.120.P	120 cm	10 m	321.40
FERRO.20.120.P	120 cm	20 m	642.75

Beschreibung Polyesterfilm eisenhaltig
Oberfläche Whiteboard glanz
Foliendicke 700 µ
Klebstofftyp Selbstklebend permanent

Eisenhaltiger Polyesterfilm mit Whiteboardbeschichtung. Beschreibbar mit gängigen Whiteboardmarkern und für Magnete geeignet. Selbstklebend permanenter Liner.

FERRO.20.120.P muss aus Gewichtsgründen mit dem Camion versendet werden, es gelten daher die Lieferkonditionen wie für Plattenbestellungen.

Magnetfolien

WallVisual Poly 25 Magnetfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 18.03/m ²)
POLY.25.107	107 cm	30 m	579.–
POLY.25.127	127 cm	30 m	687.–
POLY.25.137	137 cm	30 m	741.–
POLY.25.153	153 cm	30 m	865.– (Fr. 18.84/m ²)
POLY.25.SAMPLE	107 cm	3 m	95.– (Fr. 29.59/m ²)

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke

Magnetfolie mit Polyester-Beschichtung
Weiss satiniert
300 µ

Magnetfolie mit weisser Polyester-Beschichtung zum Bedrucken mit Latex-, Solvent- und UV-Tinten.
Ideal geeignet für den Innenbereich.

Poly.25.153 muss aus Gewichtsgründen mit dem Camion versendet werden, es gelten daher die Lieferkonditionen wie für Plattenbestellungen.

WallVisual Poly 60 Magnetfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 21.20/m ²)
POLY.60.062	62 cm	15 m	197.–
POLY.60.100	100 cm	8 m	170.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke

Magnetfolie mit PVC-Beschichtung
Weiss satiniert
600 µ

Magnetfolie mit weisser PVC-Beschichtung zum Bedrucken mit UV-Tinten.

WallVisual Poly 85 Magnetfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 30.74/m ²)
POLY.85.062	62 cm	15 m	286.–
POLY.85.100	100 cm	8 m	246.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke

Magnetfolie mit PVC-Beschichtung
Weiss satiniert
850 µ

Magnetfolie mit weisser PVC-Beschichtung zum Bedrucken mit UV-Tinten.
Ideal geeignet für Autobeschriftungen und Aussenbereich.

Magnetfolien

WallVisual Supermag40 High-Tack Magnetfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 21.25/m ²)
Supermag40.127	127 cm	15 m	405.–
Supermag40.127.30	127 cm	30 m	810.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke

Magnetfolie mit PVC-Beschichtung
Weiss satiniert
400 µ

Supermag High-Tack Magnetfolie mit weisser premium PVC-Beschichtung zum Bedrucken mit Solvent-, Latex- & UV-Tinten. Ersetzt von der Haftkraft die Magnetfolien mit 500 µm & 600 µm. Durch die erhöhte Magnetkraft und die bessere PVC-Beschichtung setzt diese Magnetfolie neue Massstäbe.

Supermag40.127.30 muss aus Gewichtsgründen mit dem Camion versendet werden, es gelten daher die Lieferkonditionen wie für Plattenbestellungen.

WallVisual Supermag60 High-Tack Magnetfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 30.70/m ²)
Supermag60.127	127 cm	10 m	390.–
Supermag60.127.20	127 cm	20 m	780.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke

Magnetfolie mit PVC-Beschichtung
Weiss satiniert
600 µ

Supermag High-Tack Magnetfolie mit weisser premium PVC-Beschichtung zum Bedrucken mit Solvent-, Latex- & UV-Tinten. Ersetzt von der Haftkraft die Magnetfolien mit 850 µm und ist sogar stärker. Durch die erhöhte Magnetkraft und die bessere PVC-Beschichtung setzt diese Magnetfolie neue Massstäbe.


Supermag60.127.20 muss aus Gewichtsgründen mit dem Camion versendet werden, es gelten daher die Lieferkonditionen wie für Plattenbestellungen.

Magnetbänder



Magnetband selbstklebend

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
D66.0001	12.5 mm	30 m	29.–



Stahlband selbstklebend

Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
D67.0001	12.5 mm	30 m	51.–

Lamine & Aufziehfolien

Kalt-Laminierfolien

MACtac LF.8510CS-PP



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 4.42/m ²)
LF.8510CS-PP.137	104 cm	50 m	303.–

Beschreibung Polypropylen-Schutzlaminat
Oberfläche Satin
Foliendicke 60 µ
Haltbarkeit 3 Jahre Aussen
Klebstofftyp Acrylkleber

Für kurzzeitige Werbeaktionen ist das PVC-freie LF 8510 CS PP kaum zu schlagen. Es ist Polypropylen Schutzfolie, die Ihnen nicht nur die gewünschte auffällige Grafik ermöglicht, sondern auch die Gewissheit gibt, eine nachhaltigere Lösung zu verwenden. Dieses Material kommt ohne Chlor, Phthalate und andere Halogene aus und reduziert die Emissionen flüchtiger organischer LF 8510 CS PP lässt sich dank guter Steifigkeit einfach und schnell laminieren.

MACtac LF.8500CG



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.16/m ²)
LF.8500CG.137	137 cm	50 m	217.–

Beschreibung Monomeres PVC-Schutzlaminat
Oberfläche Glanz
Foliendicke 70 µ
Haltbarkeit 2 Jahre Aussen
Klebstofftyp Acryl-Lösemittelkleber

Monomere, glänzende Laminierfolie speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.8500-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. (ehem. Printcover 899)

MACtac LF.8500CM



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 3.016m ²)
LF.8500CM.137	137 cm	50 m	217.–
LF.8500CM.160	160 cm	50 m	254.–

Beschreibung Monomeres PVC-Schutzlaminat
Oberfläche Matt
Foliendicke 70 µ
Haltbarkeit 2 Jahre Aussen
Klebstofftyp Acryl-Lösemittelkleber

Monomere, matte Laminierfolie speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.8500-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. (ehem. Printcover 898)

MACtac LF.8700CG-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.45/m ²)
LF.8700CG-UV.137	137 cm	50 m	442.–
LF.8700CG-UV.153	153 cm	50 m	493.–

Beschreibung Monomeres PVC-Schutzlaminat
Oberfläche Glanz
Foliendicke 80 µ
Haltbarkeit 3 Jahre Aussen
Klebstofftyp Acryl-Lösemittelkleber

Monomere, glänzende Laminierfolie speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.8700-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. (ehem. LUV.3899)

Kalt-Laminierfolien

MACtac LF.8700CM-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.45/m ²)
LF.8700CM-UV.137	137 cm	50 m	442.–
LF.8700CM-UV.153	153 cm	50 m	493.–

Beschreibung	Monomeres PVC-Schutzlaminat	Monomere, matte Laminierfolie speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.8700-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. (ehem. LUV.3898)
Oberfläche	Matt	
Foliendicke	80 µ	
Haltbarkeit	3 Jahre Aussen	
Klebstofftyp	Acryl-Lösemittelkleber	

MACtac LF.9300CG-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.56/m ²)
LF.9300CG-UV.137	137 cm	50 m	450.–
LF.9300CG-UV.160	160 cm	50 m	525.–

Beschreibung	Intermediate kalandriertes Laminat	Intermediate glänzende Laminierfolie, speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.9300-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich.
Oberfläche	Glanz	
Foliendicke	80 µ	
Haltbarkeit	3 Jahre Aussen	
Klebstofftyp	Acryl-Lösemittelkleber	

MACtac LF.9300CM-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.56/m ²)
LF.9300CM-UV.137	137 cm	50 m	450.–
LF.9300CM-UV.160	160 cm	50 m	525.–

Beschreibung	Intermediate kalandriertes Laminat	Intermediate matte Laminierfolie, speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.9300-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich.
Oberfläche	Matt	
Foliendicke	80 µ	
Haltbarkeit	3 Jahre Aussen	
Klebstofftyp	Acryl-Lösemittelkleber	

Kalt-Laminierfolien

MACtac LF.9700CG-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.78/m ²)
LF.9700CG-UV.105	105 cm	50 m	461.–
LF.9700CG-UV.137	137 cm	50 m	602.–
LF.9700CG-UV.153	153 cm	50 m	670.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polymeres PVC-Schutzlaminat
Glanz
80 µ
10 Jahre Innen / 5 Jahre Aussen
Acryl-Lösemittelkleber

Polymere, glänzende Laminierfolie, speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.9700-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. (ehem. LUV.3999)

MACtac LF.9700CM-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.78/m ²)
LF.9700CM-UV.105	105 cm	50 m	461.–
LF.9700CM-UV.137	137 cm	50 m	602.–
LF.9700CM-UV.153	153 cm	50 m	670.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polymeres PVC-Schutzlaminat
Matt
80 µ
10 Jahre Innen / 5 Jahre Aussen
Acryl-Lösemittelkleber

Polymere, matte Laminierfolie, speziell zum Schutz von gedruckten Medien JT.9700-Serie. Hochwirksamer Schutz gegen UV-Strahlen, Ausbleichen der Farben und mechanischen Abrieb. Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. (ehem. LUV.3998)

Concept 231 UV Wrap Laminat glanz



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
E231-5410	137 cm	10 m	167.– (Fr. 12.18/m ²)
E231-5425	137 cm	25 m	349.– (Fr. 10.18/m ²)
E231-5450	137 cm	50 m	611.– (Fr. 8.91/m ²)
E231-6050	153 cm	50 m	680.– (Fr. 8.91/m ²)

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polymeres PVC-Schutzlaminat
Glanz
60 µ
7 Jahre
Acryl-Lösemittelkleber

Concept E231 ist ein erstklassiges UV-Laminat mit einer sehr guten Verformbarkeit. Überall wo Grafiken sehr lange gegen UV-Strahlen und Verschmutzung sowie Beschädigung geschützt werden müssen, kommt dieses hochwertige Laminat zum Einsatz.

Concept 240 UV Wrap Laminat matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
E240-5410	137 cm	10 m	167.– (Fr. 12.18/m ²)
E240-5425	137 cm	25 m	349.– (Fr. 10.18/m ²)
E240-5450	137 cm	50 m	611.– (Fr. 8.91/m ²)
E240-6050	153 cm	50 m	680.– (Fr. 8.91/m ²)

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polymeres PVC-Schutzlaminat
Matt
60 µ
7 Jahre
Acryl-Lösemittelkleber

Concept E240 ist ein erstklassiges UV-Laminat mit einer sehr guten Verformbarkeit. Überall wo Grafiken sehr lange gegen UV-Strahlen und Verschmutzung sowie Beschädigung geschützt werden müssen, kommt dieses hochwertige Laminat zum Einsatz.

Kalt-Laminierfolien

MACtac LF10700CG-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 19.72/m ²)
LF.10700.CG.137	137 cm	50 m	1351.–
LF.10700.CG.153	153 cm	50 m	1503.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Cast-PVC-Laminat
Hochglanz transparent
30 µ
bis 10 Jahre
Acrylkleber

Hochglänzendes, gegossenes Hochleistungslaminat für langfristige Verklebungen auf Fahrzeugen, Schildern etc. Dank hoher Flexibilität geeignet für 3D-Verklebungen. LUV-Lamine schützen alle Digitaldrucke die mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tinten gedruckt wurden.
(ehem. CastLAM)

MACtac LF10700CM-UV.



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 19.72/m ²)
LF.10700.CM.137	137 cm	50 m	1351.–
LF.10700.CM.153	137 cm	50 m	1503.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Cast-PVC-Laminat
Matt transparent
30 µ
bis 10 Jahre
Acrylkleber

Mattes, gegossenes Hochleistungslaminat für langfristige Verklebungen auf Fahrzeugen, Schildern etc. Dank hoher Flexibilität geeignet für 3D-Verklebungen. LUV-Lamine schützen alle Digitaldrucke die mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tinten gedruckt wurden.
(ehem. CastLAM)

Kalt-Laminierfolien

CAP Glanz Laminierfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.19/m ²)
A41.00.104	104 cm	50 m	426.–
A41.00.130	130 cm	50 m	534.–
A41.00.137	137 cm	50 m	562.–
A41.00.153	153 cm	50 m	627.–

Beschreibung Monomeres PVC-UV-Schutzlaminat
 Oberfläche Glanz
 Foliendicke 70 µ
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Klebstofftyp Acryl-Wasser

PVC-Schutzlaminat monomer mit UV-Filter für flache und leicht gewölbte Untergründe. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

CAP Satin Laminierfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.19/m ²)
A44.00.104	104 cm	50 m	426.–
A44.00.130	130 cm	50 m	534.–
A44.00.137	137 cm	50 m	562.–
A44.00.153	153 cm	50 m	627.–

Beschreibung Monomeres PVC-UV-Schutzlaminat
 Oberfläche Satin
 Foliendicke 70 µ
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Klebstofftyp Acryl-Wasser

PVC-Schutzlaminat monomer mit UV-Filter für flache und leicht gewölbte Untergründe. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

CAP Matt Laminierfolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.19/m ²)
A45.00.104	104 cm	50 m	426.–
A45.00.130	130 cm	50 m	534.–
A45.00.137	137 cm	50 m	562.–
A45.00.153	153 cm	50 m	627.–

Beschreibung Monomeres PVC-UV-Schutzlaminat
 Oberfläche Matt
 Foliendicke 70 µ
 Haltbarkeit 5 Jahre
 Klebstofftyp Acryl-Wasser

PVC-Schutzlaminat monomer mit UV-Filter für flache und leicht gewölbte Untergründe. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

Kalt-Laminierfolien Spezial

MACtac PG 7034 Whiteboard Laminat



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 10.30/m ²)
A58.00.130	130 cm	50 m	670.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Haltbarkeit
Klebstofftyp

Polypropylen-Schutzlaminat
Innen 2 Jahre
Hochglanz transparent
55 µ
Acryl-Solvent

Polypropylen-Schutzlaminat hochtransparent für
Whiteboard-Applikationen.

CAP Sand Fussbodenlaminat



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.10/m ²)
A60.00.137	137 cm	50 m	555.–
A60.00.153	153 cm	50 m	620.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

PVC-UV-Schutzlaminat polymer
Sandstruktur
80 µ
Acryl-Wasser

Zertifiziertes Fussbodenlaminat mit rutschfester Oberfläche (R9). Einsetzbar als Fussbodenlaminat im Innenbereich sowie als kratzfestes Schutzlaminat im Innen- und Aussenbereich.
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +70°C.

Traffic Graffix 213 Laminat PP matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 8.10/m ²)
E213-54	137 cm	50 m	555.–
E213-60	153 cm	50 m	620.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

Polypropylen-Laminat
Matt Strukturiert
95 µ
Emulsion Acryl

Die Traffic Graffix™-Folie ist ein transparentes mattes strukturiertes Laminat. Das Laminat besitzt ein Rutschfestigkeit R9-Zertifikat. Polypropylen-Lamine sind besonders Formstabil. Dieses Laminat ist auch für den indirekten Lebensmittelkontakt zugelassen.

Polycarbonat-Laminat 103 matt



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 14.78/m ²)
E103-54	137 cm	50 m	1013.–

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

Polycarbonat-Laminat
Matt Strukturiert
130 µ
Solvent Acryl

Das Polycarbonat Laminat E103 ist ein transparentes mattes strukturiertes Laminat, das für Bodenfolien oder strukturierte Anwendungen wie Veredelung angewendet wird. Das Laminat besitzt ein Rutschfestigkeit R9-Zertifikat. Polycarbonat hält extremen mechanischen Einwirkungen stand.

Glaslaminat PET hochtransparent



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
E444-10	127 cm	10 m	292.– (Fr. 22.99/m ²)
E444-30	127 cm	30 m	762.– (Fr. 20.00/m ²)

Beschreibung
Oberfläche
Foliendicke
Klebstofftyp

PET-Laminat
Hochglanz hochtransparent
250 µ
Transparent

E444 Glaslaminat ist ein hochtransparentes und dickes Laminat welches zum Veredeln von Printmedien eingesetzt wird. Durch die Steifigkeit und Tiefe des Materials wird der Untergrund optisch aufgewertet und es entsteht ein «hinter Glas» Effekt.

Kalt-Laminierfolien Spezial

TEDLAR® BY DUPONT™ UV-Anti-Graffiti Laminat



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 19.48/m ²)
E108-54	137 cm	50 m	1335.–

Beschreibung UV-Overlaminat, Anti-Graffiti
 Oberfläche Glanz transparent
 Foliendicke 25 µ
 Haltbarkeit 10 Jahre
 Klebstofftyp Solvent Acryl

TEDLAR® BY DUPONT™ ist ein erstklassiges UV-Laminat mit Anti-Graffiti Funktion.
 Überall wo Grafiken sehr lange gegen UV-Strahlen und Verschmutzung sowie Beschädigung geschützt werden müssen, kommt dieses hochwertige Laminat zum Einsatz.

MACtac LAG 100 Anti-Graffiti Laminat



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 24.87/m ²)
LAG.100.137	137 cm	25 m	852.–

Beschreibung Polypropylen-Schutzlaminat
 Oberfläche 3 Jahre
 Foliendicke Hochglanz transparent
 Haltbarkeit 60 µ
 Klebstofftyp Acryl-Solvent

Gegossenes transparentes Polypropylen Schutzlaminat Anti-Graffiti.
 Zum Schutz vor Vandalismust auf geraden und gewölbten Oberflächen.

Heiss-Laminierfolien

Heiss-Laminierfolie Glanz



Artikelnummer	Dicke	Breite	Länge	Preis
L76.2282	75µ	104 cm	150 m	317.– (Fr. 2.03/m²)
L76.2294	75µ	140 cm	150 m	425.– (Fr. 2.02/m²)
L76.2381	125µ	104 cm	120 m	395.– (Fr. 3.16/m²)
L76.2393	125µ	140 cm	120 m	531.– (Fr. 3.16/m²)
L76.2579	250µ	104 cm	60 m	538.– (Fr. 8.62/m²)
L76.2591	250µ	140 cm	60 m	725.– (Fr. 8.63/m²)

Heiss-Laminierfilm aus Polyester für Inkjetbilder, Pläne, Fotos, Plakate etc. Für Innen- und Aussenanwendungen. Verarbeitungstemperatur 95°C - 110 °C.

Niedertemperatur-Heiss-Laminierfolie (LoMelt)



Artikelnummer	Oberfläche	Dicke	Breite	Länge	Preis
L76.2182	Glanz	75µ	104 cm	150 m	654.– (Fr. 4.19/m²)
L76.2194	Glanz	75µ	140 cm	150 m	881.– (Fr. 4.19/m²)
L76.3181	Ultra Matt	75µ	104 cm	150 m	698.– (Fr. 4.47/m²)
L76.3194	Ultra Matt	75µ	140 cm	150 m	942.– (Fr. 4.47/m²)
L76.2382	Glanz	125µ	104 cm	120 m	672.– (Fr. 5.38/m²)
L76.2384	Glanz	125µ	140 cm	120 m	905.– (Fr. 5.38/m²)
L76.3481	Ultra Matt	125µ	104 cm	120 m	828.– (Fr. 6.34/m²)
L76.3493	Ultra Matt	125µ	140 cm	120 m	1115.– (Fr. 6.63/m²)

Heiss-Laminierfilm aus Polyester für Inkjetbilder, Pläne, Fotos, Plakate etc. Für Innen- und Aussenanwendungen. Verarbeitungstemperatur 85°C - 95 °C.

Aufziehfolien

MACtac Aufzieh-Klebefolie MB 1148 (Bogen)



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
A03.00.070	50 cm	70 cm	10.00 (1 Bogen)
A03.10.070	50 cm	70 cm	8.50 (ab 100 Bögen)
A03.00.100	70 cm	100 cm	20.00 (1 Bogen)
A03.10.100	70 cm	100 cm	16.00 (ab 100 Bögen)

Beschreibung Polyester-Aufziehfilm
 Abdeckung Beidseitig
 Foliendicke 12 µ
 Klebstoff Permanent, beidseitig klebend

Beidseitig klebender Polyester-Aufziehfilm. Beidseitig abgedeckt mit silikonisiertem Deckpapier. Temperaturbeständig -30°C bis +90°C. Geeignet für Alu, Plastik, Acrylglas, usw. Für Innen- und Aussenanwendungen. Klebstoff ist ph-neutral und säurefrei.

Aufzieh-Klebefolie mit Vliesträger



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 13.10/m ²)
A11.00.031	31 cm	50 m	203.–
A11.00.051	50 cm	50 m	329.–
A11.00.062	64 cm	50 m	419.–
A11.00.100	100 cm	50 m	655.–
A11.00.105	104 cm	50 m	682.–
A11.00.125	125 cm	50 m	820.–
A11.00.150	150 cm	50 m	984.–

Beschreibung Aufziehfilm für raue Oberflächen
 Abdeckung Einseitig
 Foliendicke 130 µ
 Klebstoff Permanent, beidseitig klebend

Beidseitig mit Acryl-Klebstoff beschichtetes Vlies mit Silikonpapier abgedeckt. Dicker Film zum Aufziehen von Fotos, Papier, Canvas und Karton auf raue Oberflächen wie Pavatex, Holz, Spanplatten. Klebstoff ist ph-neutral.

CAP Mount Aufzieh-Klebefolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 6.88/m ²)
A04.00.031	31 cm	50 m	108.–
A04.10.052	52 cm	50 m	180.–
A04.00.065	65 cm	50 m	225.–
A04.00.104	104 cm	50 m	360.–
A04.10.104	104 cm	100 m	720.–
A04.00.130	130 cm	50 m	448.–
A04.00.137	137 cm	50 m	472.–
A04.00.153	153 cm	50 m	528.–

Beschreibung Aufziehfolie Polyester
 Abdeckung Einseitig
 Foliendicke 12 µ
 Klebstoff Beidseitig permanent haftend

Aufziehfolie mit lösemittelfreiem Acrylatkleber. Mit beidseitig silikonisiertem Papier abgedeckt. Für Innen- und Aussenanwendungen geeignet. Klebstoff ist ph-neutral und säurefrei.

Aufziehfolien

CAP Mount R/P wiederablösbare Aufzieh-Klebefolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 9.63/m ²)
A26.00.104	104 cm	50 m	501.–
A26.00.130	130 cm	50 m	626.–

Beschreibung	Aufziehfolie Polyester	Doppelseitige Klebefolie. Die zuerst aufgebrachte Seite ist permanent, die innere Seite (Klebstoff gegen den Silikonträger) ist rückstandslos bis zu 1 Jahr wieder ablösbar. Für Innenanwendungen.
Abdeckung	Einseitig	Klebstoff ist ph-neutral und säurefrei.
Foliendicke	12 µ	
Klebstoff	Einseitig permanent / einseitig ablösbar	

CAP Dia Aufzieh-Klebefolie



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis (Fr. 19.95/m ²)
A02.01.104	104 cm	50 m	1038.–
A02.01.130	130 cm	50 m	1297.–
A02.01.153	153 cm	50 m	1517.–

Beschreibung	Hochtransparente Aufziehfolie PET	Hochtransparenter Polyester-Montagefilm. Für ein kristallklares Erscheinungsbild bei der Kaschierung hinter Glas oder Acrylglas. Beidseitig mit lösemittelfreiem Acrykleber beschichtet. Beidseitig mit transparenter, silikonisierter PET-Folie geschützt. Für Anwendungen im Aussenbereich bis 2 Jahre. Klebstoff ist ph-neutral und säurefrei.
Abdeckung	Beidseitig	
Foliendicke	12 µ	
Klebstoff	Kristallklar, beidseitig permanent	

Heiss-Klebefolien / Heiss-Veredelungsfolien

FixMount Ultra



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
FM1.20052	52 cm	50 m	186.–
FM1.20062	62 cm	50 m	217.–
FM1.20104	104 cm	50 m	332.–
FM1.20124	124 cm	50 m	395.–

FixMount Ultra ist ein beidseitig mit Heissklebstoff beschichtetes, spezielles Papier. Durch die Wärmeeinwirkung in einer Thermopresse schmilzt der Klebstoff und verbindet das Bild gleichmässig mit dem Trägermaterial. Sehr gut geeignet um einfach und rationell Kunstdrucke, Poster, Plakate, Fotos, Seidenbilder, usw. auf Karton, Hartfaserplatten, Leichtschäumplatten, etc. in hoher Qualität aufzukleben. Säurefrei, pH-neutral. Zum Verarbeiten mit allen mechanischen und Vakuum-Thermopressen.

Silikonpapier



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
G71.0929	65 cm	25 m	175.–
G71.0986	130 cm	25 m	350.–

Ein extra starkes Papier mit beidseitiger klebstoffabweisender Silikonschicht. Wird verwendet zum Abdecken der zu bearbeitenden Bilder und zum Schutz der Presseninnenseite. Kann mehrmals verwendet werden. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Vakuum-Thermopressen.

ArtLam seidenglanz



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
AL1.31062	65 cm	25 m	181.–
AL1.31104	104 cm	25 m	285.–
AL1.31124	130 cm	25 m	349.–

ArtLamin 50µ Folien sind einseitig mit Heissklebstoff beschichtet und haben einen integrierten UV-Schutz. Die mit Klebstoff beschichtete Seite ist leicht haftend und mit Silikonpapier abgedeckt. Durch die Oberflächenversiegelung mit ArtLamin erhalten Kunstdrucke, Poster, Plakate, Fotos etc. einen wertvollen Charakter. Die Oberfläche der Bilder wird vor Verschmutzung, Beschädigung und Lichteinwirkung geschützt. Damit beim Versiegeln die Luft gut entweichen kann, sind alle ArtLamin Folien vorgelocht! Beim Einrahmen von Bildern, deren Oberfläche mit ArtLamin geschützt ist, wird kein Glas benötigt, Dadurch werden Glasbruch und störende Spiegelungen ausgeschlossen und das Gewicht reduziert.

Versiegelungs-Schaumstoff



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
G46.0002	128 cm	190 m	162.–

Mit dem hitzeresistenten Versiegelungs-Schaumstoff werden beim Heisspressen Unebenheiten vom Bild ausgeglichen, um mit einem gleichmässigen Druck eine ganzheitliche Klebeverbindung zu erreichen. Dicke 13 mm.

Platten

Aufziehplatten selbstklebend im 10er Pack

Fotoformat	Polystyrol 1 mm	Polystyrol 2 mm	Forex schwarz 5 mm	Aluminium 1 mm	Aluminium- Verbund 3 mm
13 x 18 cm	15.00	20.60	52.95	30.00	-
18 x 24 cm	24.40	33.70	61.20	34.00	-
20 x 25 cm	26.20	39.35	66.90	47.00	-
20 x 30 cm	29.80	44.90	88.95	50.00	-
24 x 30 cm	37.20	46.70	111.00	62.00	-
24 x 35 cm	41.30	50.30	119.15	67.00	-
28 x 35 cm	48.40	55.90	138.75	78.00	-
30 x 40 cm	52.25	68.90	155.05	87.00	105.25
30 x 45 cm	55.90	74.45	163.40	92.00	118.50
35 x 50 cm	67.10	98.65	191.00	108.00	153.55
40 x 50 cm	76.50	106.10	221.65	125.00	175.45
50 x 50 cm	102.60	121.05	287.95	162.00	219.35
50 x 60 cm	118.85	157.20	354.40	199.00	263.15
50 x 70 cm	138.00	184.30	382.05	215.00	307.05
50 x 75 cm	145.35	197.40	407.00	229.00	329.00
60 x 90 cm	222.15	300.75	649.00	366.00	522.60
70 x 100 cm	260.65	353.75	763.55	430.00	614.05
DIN A4 21 x 29,7 cm	37.20	46.70	111.00	62.00	-
DIN A3 29.7 x 42 cm	55.90	74.45	163.40	92.00	108.80
DIN A2 42 x 59.4 cm	115.40	158.25	354.40	199.00	218.40
DIN A1 59.4 x 84.1 cm	260.65	353.75	763.55	430.00	438.60

Einseitig selbstklebend beschichtete Platten im 10er Pack zu einem besonders vorteilhaften Preis. Beidseitig selbstklebend beschichtet auf Anfrage. Das Plattenformat für diese Angebote ist **immer 5 mm kleiner** als das Fotoformat.

Zuschlag für volles Format: 15% auf dem angegebenen Preis.

Für DIN Format gilt volles Format.

Plakatständer und Aufhänger finden Sie beim Zubehör.

Platten im Nettozuschnitt

Artikelnummer	Platten-Typ	Preis pro m2 ohne Klebstoff	Preis pro m2 mit Klebstoff
B02.0109	Alu-Platten 1 mm		84.–
B02.8109	Alu-Platten 1 mm	69.–	
B05.0109	Polystyrol 1 mm weiss		55.–
B05.8109	Polystyrol 1 mm weiss	39.–	
B05.0209	Polystyrol 2 mm weiss		83.–
B05.8209	Polystyrol 2 mm weiss	67.–	
B11.8319	Frischbond STEEL 3 mm	92.–	
B11.0319	Frischbond STEEL 3 mm		112.–
B17.0209	Etalbond SLIM 2 mm		77.–
B17.8209	Etalbond SLIM 2 mm	64.–	
B17.0309	Etalbond SLIM 3 mm		85.–
B17.8309	Etalbond SLIM 3 mm	70.–	
B17.8409	Etalbond SLIM 4 mm	87.–	
B20.0309	Simopor 3 mm weiss		84.–
B20.8309	Simopor 3 mm weiss	66.–	
B20.0509	Simopor 5 mm weiss		100.–
B20.8509	Simopor 5 mm weiss	80.–	
B20.8109	Simopor 10 mm weiss	109.–	
B22.0309	Simopor 3 mm schwarz		90.–
B22.8309	Simopor 3 mm schwarz	73.–	
B22.0509	Simopor 5 mm schwarz		114.–
B22.8509	Simopor 5 mm schwarz	95.–	
B23.1009	Forex Smart 10 mm		77.–
B23.9009	Forex Smart 10 mm	65.–	
B24.0059	Stadur SF 5 mm weiss		74.–
B24.9059	Stadur SF 5 mm weiss	52.–	
B24.0109	Stadur SF 10 mm weiss		82.–
B24.9109	Stadur SF 10 mm weiss	61.–	
B24.0159	Stadur SF 15 mm weiss		88.–
B24.9159	Stadur SF 15 mm weiss	72.–	
B30.8509	KapaMount 5 mm	47.–	
B30.9009	KapaMount 10 mm	61.–	
B33.0509	KapaFix 5 mm		64.–
B33.1009	KapaFix 10 mm		78.–
B34.0509	GatorFoam 5 mm schwarz / weiss		84.–
B34.8509	GatorFoam 5 mm schwarz / weiss	69.–	

Nettozuschnitt bedeutet: Sie müssen nicht die ganze Platte nehmen, sondern können einen einzelnen Zuschnitt auf das gewünschte Mass bestellen. Bei mehreren Stückzahlen wählen wir die günstigste Variante aus: ganzen Platten / einzelne Zuschnitte oder Kombination. Ausnahme bei Frischbond Steel muss ab einer Grösse von über einem Quadratmeter grundsätzlich die ganze Platte genommen werden. Mindestpreis für Einzelplattenbezug: CHF 8.–
Bei ganzen Platten werden die Zuschnittskosten nach Aufwand berechnet.

Aluminium Platten

Aluplatten 1 mm

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Anzahl Platten	ohne Klebstoff	mit Klebstoff
B02.0101	1 mm	100 x 210 cm	1 - 9 Platten		112.– / Platte
B02.8101	1 mm	100 x 210 cm	1 - 9 Platten	81.– / Platte	
B02.0101	1 mm	100 x 210 cm	ab 10 Platten		99.– / Platte
B02.8101	1 mm	100 x 210 cm	ab 10 Platten	69.– / Platte	
B02.0102	1 mm	125 x 260 cm	1 - 9 Platten		174.– / Platte
B02.8102	1 mm	125 x 260 cm	1 - 9 Platten	127.– / Platte	
B02.0102	1 mm	125 x 260 cm	ab 10 Platten		156.– / Platte
B02.8102	1 mm	125 x 260 cm	ab 10 Platten	109.– / Platte	

Aluminium-Platten 1 mm zum Aufziehen von Fotos, Plots, Drucksachen etc.

Gewicht: 2,9 kg/m².

Zuschnittkosten: + 12 % (Kleinzuschnitte nach Aufwand).

SIGNICOLOR weiss glanz

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B16.8101	1 mm	125 x 250 cm	140.–
B16.8102	1 mm	150 x 300 cm	203.–
B16.8153	1.5 mm	100 x 200 cm	135.–
B16.8152	1.5 mm	150 x 300 cm	304.–
B16.8203	2 mm	100 x 200 cm	180.–
B16.8201	2 mm	125 x 250 cm	281.–
B16.8202	2 mm	156 x 305 cm	428.–

Aluminiumplatte mit weiss lackierter Deckschicht und klarlackierter Rückseite. Vorne geschützt mit einer Folie.

Der ideale Untergrund für Schilder und Wegweiser.

Aluminium Verbundplatten

Frischbond LIGHT

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	1–9 Platten	10–24 Platten	ab 25 Platten
B12.8201	2 mm	125 x 255 cm	73.– / (m ² 22.90)	67.– / (m ² 21.01)	54.– / (m ² 16.94)
B12.8202	2 mm	150 x 305 cm	105.– / (m ² 22.95)	95.– / (m ² 20.76)	79.– / (m ² 17.26)
B12.8301	3 mm	125 x 255 cm	79.– / (m ² 24.78)	71.– / (m ² 22.27)	59.– / (m ² 18.50)
B12.8302	3 mm	150 x 305 cm	115.– / (m ² 25.13)	102.– / (m ² 22.29)	85.– / (m ² 18.57)
B12.8303	3 mm	205 x 305 cm	189.– / (m ² 30.22)	170.– / (m ² 27.18)	148.– / (m ² 23.67)
B12.8304	3 mm	150 x 405 cm	153.– / (m ² 25.18)	138.– / (m ² 22.71)	118.– / (m ² 19.42)
B12.8305	3 mm	205 x 405 cm	251.– / (m ² 30.23)	226.– / (m ² 27.22)	193.– / (m ² 23.24)
B12.8402	4 mm	150 x 305 cm	143.– / (m ² 31.25)	125.– / (m ² 27.32)	111.– / (m ² 24.26)
B12.8403	4 mm	205 x 305 cm	226.– / (m ² 36.14)	205.– / (m ² 32.78)	182.– / (m ² 29.10)

Frischbond/Etalbond sind Alu-Sandwich Platten mit weissem oder schwarzem PE-Kern. Beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt. Vorderseite und Rückseite weiss matt. Besonders stabil dank beidseitiger Alu-Deckschicht mit 0,2 (Frischbond Light / Etalbond Slim) oder 0,3 mm (Etalbond Light / Frischbond D3). Gewicht Etalbond Slim und Frischbond Light 3 mm = 3.5 kg/m². Etalbond Light / Frischbond D3 3 mm = 3.8 kg/m²

Eigenschaften:

Fräsbar-, bohr- und stanzbar (biegbar nur Etalbond Light & Frischbond D3). Ist hervorragend bedruckbar mit allen gängigen UV-Direktdrucksystemen wie Océ Arizona, Vutek, Zünd, Mimaki, Swiss-Q-Print, Agfa usw.

Frischbond D3

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis
B19.8301	3 mm	125 x 255 cm	121.– / (m ² 37.96)
B19.8302	3 mm	150 x 305 cm	173.– / (m ² 37.81)
B19.8303	3 mm	205 x 305 cm	277.– / (m ² 44.30)
B19.8402	3 mm	150 x 405 cm	231.– / (m ² 38.02)
B19.8403	3 mm	205 x 405 cm	368.– / (m ² 44.32)
B19.8602	6 mm	150 x 305 cm	219.– / (m ² 47.86)

B19 ist eine Alu-Verbundplatte mit einer 0.3 mm Deckschicht. Abkanten und Biegen möglich.

Aluminium Verbundplatten

Etalbond SLIM

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B17.8201	2 mm	125 x 250 cm	102.– / (m ² 32.64)
B17.8202	2 mm	150 x 305 cm	139.– / (m ² 30.38)
B17.8203	2 mm	201,5 x 305 cm	210.– / (m ² 34.16)
B17.8301	3 mm	125 x 250 cm	118.– / (m ² 37.76)
B17.8302	3 mm	150 x 305 cm	154.– / (m ² 33.66)
B17.8303	3 mm	201,5 x 305 cm	232.– / (m ² 37.74)
B17.8402	4 mm	150 x 305 cm	177.– / (m ² 38.68)
B17.8403	4 mm	201,5 x 305 cm	259.– / (m ² 42.14)

Etalbond LIGHT Color Schwarz glanz/matt

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B18.8302	3 mm	150 x 305 cm	231.– / (m ² 50.49)

Alu-Verbundplatte mit schwarzer Deckschicht.

Etalbond LIGHT

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B15.8202	2 mm	150 x 305 cm	197.– / (m ² 43.06)
B15.8203	2 mm	200 x 305 cm	285.– / (m ² 46.72)
B15.8302	3 mm	150 x 305 cm	218.– / (m ² 47.65)
B15.8303	3 mm	200 x 305 cm	316.– / (m ² 51.80)
B15.8402	3 mm	150 x 405 cm	290.– / (m ² 47.73)
B15.8403	3 mm	200 x 405 cm	421.– / (m ² 51.97)
B15.8404	4 mm	150 x 305 cm	240.– / (m ² 50.49)
B15.8405	4 mm	150 x 405 cm	338.– / (m ² 52.45)
B15.8602	6 mm	150 x 305 cm	294.– / (m ² 64.26)

Stahl Verbundplatten

Frischbond STEEL

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B11.8315	3 mm	122 x 305 cm	248.– / (m ² 66.64)
B11.8315	3 mm	122 x 244 cm	198.– / (m ² 66.51)

Geeignet für Magnet-Applikationen und für den UV-Druck, (einseitig Whiteboard) Gewicht: 6.35 kg/m².

Polystyrol und Hartschaum

Polystyrol weiss

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	ohne Klebstoff	mit Klebstoff
B05.0101	1 mm	100 x 210 cm		67.– / Platte
B05.8101	1 mm	100 x 210 cm	32.– / Platte	
B05.0201	2 mm	100 x 210 cm		93.– / Platte
B05.8201	2 mm	100 x 210 cm	60.– / Platte	

Zum Aufziehen von Fotos. Für Aktionstafeln, Steller, Displays, Sieb- und Flexodruck und Digitaldirektdruck. Gute Formbeständigkeit, gut zum Schneiden, Lochen, Stanzen, Bohren und Kleben. Gewicht: 1 mm 1,07 kg/m².
ab 10 Originalplatten 10% Rabatt.

SIMONA

Simopor weiss

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B20.8102	1 mm	153 x 305 cm	46.– / (m ² 9.85)
B20.8202	2 mm	153 x 305 cm	60.– / (m ² 12.85)
B20.8203	2 mm	203 x 305 cm	90.– / (m ² 14.53)
B20.8301	3 mm	100 x 200 cm	39.– / (m ² 19.50)
B20.8302	3 mm	122 x 305 cm	66.– / (m ² 17.73)
B20.8303	3 mm	153 x 305 cm	84.– / (m ² 18.00)
B20.8304	3 mm	203 x 305 cm	111.– / (m ² 17.92)
B20.8404	4 mm	203 x 305 cm	154.– / (m ² 24.87)
B20.8502	5 mm	122 x 305 cm	123.– / (m ² 33.05)
B20.8503	5 mm	153 x 305 cm	153.– / (m ² 32.78)
B20.8504	5 mm	203 x 305 cm	204.– / (m ² 32.94)
B20.8604	6 mm	203 x 305 cm	215.– / (m ² 34.72)
B20.8804	8 mm	203 x 305 cm	249.– / (m ² 40.21)
B20.8104	10 mm	153 x 305 cm	275.– / (m ² 58.93)
B20.8133	13 mm	153 x 305 cm	319.– / (m ² 68.35)
B20.8193	19 mm	153 x 305 cm	453.– / (m ² 97.07)

Weisse PVC-Hartschaumplatte, spannungsarm, schwer entflammbar B1/M1. Einseitiger Schutzfilm

SIMONA

Simopor schwarz

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B22.8306	3 mm	153 x 305 cm	148.–
B22.8506	5 mm	153 x 305 cm	245.–
B22.9006	10 mm	203 x 305 cm	576.–

Schwarze PVC-Hartschaumplatte, spannungsarm, schwer entflammbar B1/M1. Einseitiger Schutzfilm

Polystyrol und Hartschaum

FOREX[®]

Forex Smart-X

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B23.9003	10 mm	122 x 305 cm	144.–

Leichte Vollkunststoffplatte mit einem Kern aus geschäumtem Polystyrol und Oberfläche aus Massivpolystyrol, einseitig mit Schutzfolie abgedeckt. Einsatzgebiete: Aufziehen von Bildern, Direktdruck, Displays, Schilder usw. Leicht, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Gewicht: 2 kg/m².

STADUR
MADE IN GERMANY

Stadur Viscom Sign Easyprint

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B24.8104	10 mm	203 x 305 cm	261.–
B24.8154	15 mm	203 x 305 cm	289.–
B24.8194	19 mm	203 x 305 cm	319.–

Die Stadur Leichtschaumplatte VISCOM SIGN EASYPRINT, die zu 100% PVC-frei ist, besteht aus beidseitigen Stadurlon-Kompaktplatten. Ob mit Schlitz- oder V-Fräsung - der Hochleistungskunststoff Stadurlon kann ohne zu brechen geknickt oder verformt werden. Nach dem Ausfräsen (V-Nut) leicht per Hand kantbar. Nach dem Ausfräsen (Schlitz-Nut) können unterschiedliche geometrische Formen erzeugt werden. Stadur Easyprint ist zudem für den Direktdruck geeignet. Geringes Gewicht, stabil, innen- und Außeneinsatz, Witterungsbeständigkeit (2 Jahre). Beidseitig kantenbündig schutzfoliert, erhöhte Kratzbeständigkeit.

STADUR
MADE IN GERMANY

Stadur Viscom Sign SF

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte
B24.8504	5 mm	203 x 305 cm	186.–
B24.9103	10 mm	153 x 305 cm	147.–
B24.9104	10 mm	203 x 305 cm	191.–
B24.9154	15 mm	203 x 305 cm	256.–

Die Stadur Leichtschaumplatte VISCOM SIGN SF besteht aus beidseitigen PVC-Schaumplatten und bietet aufgrund ihres niedrigen Gewichtes und guter Formstabilität eine außergewöhnlich hohe Qualität, generell schutzfoliert. Geringes Gewicht, stabil, innen- und Außeneinsatz, Witterungsbeständigkeit, beidseitig kantenbündig schutzfoliert, erhöhte Kratzbeständigkeit. Stadur Sign SF ist ebenfalls für den Direktdruck geeignet.

Acrylglas XT

Acrylglas XT

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte	Spezifikation
B35.8203	2 mm	205 x 305 cm	143.–	Transparent
B35.8303	3 mm	205 x 305 cm	224.–	Transparent
B35.9303	3 mm	205 x 305 cm	257.–	Opal 30% LD
B35.8403	4 mm	205 x 305 cm	284.–	Transparent
B35.8503	5 mm	205 x 305 cm	350.–	Transparent

Andere Dicken / Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Leichtschaumplatten



KapaLine

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte	Preis pro Platte
B31.8501	5 mm	70 x 100 cm	1–23 Platten 11.–	ab 24 Platten 10.–
B31.8502	5 mm	100 x 140 cm	1–23 Platten 22.–	ab 24 Platten 21.–
B31.8503	5 mm	140 x 300 cm	1–17 Platten 68.–	ab 18 Platten 63.–
B31.9001	10 mm	70 x 100 cm	1–11 Platten 14.–	ab 12 Platten 13.–
B31.9002	10 mm	100 x 140 cm	1–11 Platten 28.–	ab 12 Platten 25.–
B31.9003	10 mm	140 x 300 cm	1–11 Platten 83.–	ab 12 Platten 77.–

Polyurethanschaum, beidseitig mit Karton kaschiert. Schneiden mit dem Messer sehr gut möglich. Gut zum Verarbeiten, günstiges Aufziehmaterial. Gewicht: 5 mm = 671 g/m² / 10 mm = 785 g/m².



KapaFix

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte	Preis pro Platte
B33.0501	5 mm	70 x 100 cm	1 - 23 Platten 28.–	ab 24 Platten 20.–
B33.0502	5 mm	100 x 140 cm	1 - 23 Platten 54.–	ab 24 Platten 45.–
B33.0503	5 mm	140 x 300 cm	1 - 17 Platten 177.–	ab 18 Platten 120.–
B33.1001	10 mm	70 x 100 cm	1 - 11 Platten 31.–	ab 12 Platten 23.–
B33.1006	10 mm	100 x 140 cm	1 - 11 Platten 64.–	ab 12 Platten 46.–
B33.1003	10 mm	140 x 300 cm	1 - 11 Platten 167.–	ab 12 Platten 126.–

Polyurethanschaum, beidseitig mit Karton kaschiert, mit Aluminiumfolie verstärkt. Einseitig selbstklebend ausgerüstet. Beidseitig selbstklebend auf Anfrage. B2/M3. Gewicht: 5 mm = 1,02 kg/m² / 10 mm 1,26 kg/m².



KapaMount

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Preis pro Platte	Preis pro Platte
B30.8501	5 mm	70 x 100 cm	1 - 23 Platten 23.–	ab 24 Platten 15.–
B30.8502	5 mm	100 x 140 cm	1 - 23 Platten 40.–	ab 24 Platten 30.–
B30.8503	5 mm	140 x 300 cm	1 - 17 Platten 110.–	ab 18 Platten 82.–
B30.8504	5 mm	153 x 305 cm	1 - 15 Platten 122.–	ab 16 Platten 92.–
B30.9002	10 mm	70 x 100 cm	1 - 11 Platten 23.–	ab 12 Platten 18.–
B30.9006	10 mm	100 x 140 cm	1 - 11 Platten 47.–	ab 12 Platten 36.–
B30.9007	10 mm	140 x 300 cm	1 - 11 Platten 129.–	ab 12 Platten 97.–

Polyurethanschaum, beidseitig mit Karton kaschiert. Kunststoffbeschichtet und mit Aluminiumfolie verstärkt. Bleibt auch bei einseitiger Kaschierung flach. B2/M3. Gewicht: 5 mm = 820 g/m² / 10 mm 1,03 kg/m².

Leichtschaumplatten



KapaPlast

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Verkaufseinheiten	Preis pro Platte
B32.8503	5 mm	140 x 300 cm	18 Platten	89.–
B32.9003	10 mm	140 x 300 cm	12 Platten	104.–

Polyurethanschaum, beidseitig mit kunststoffbeschichtetem Karton abgedeckt. Mit Primer-Finish für Digitaldruck. Säurefrei- und alterungsbeständig. Andere Abmessungen auf Anfrage. Gewicht: 5 mm = 820 g/m² / 10 mm = 1,05 kg/m².



GatorFoam

Artikelnummer	Dicke / Farbe	Abmessung	Verkaufseinheiten	Preis pro Platte
B34.8501	5 mm weiss	122 x 244 cm	1 - 14 Platten	90.–
B34.8501	5 mm weiss	122 x 244 cm	ab 15 Platten	71.–
B34.8502	5 mm schwarz	122 x 244 cm	1 - 14 Platten	90.–
B34.8502	5 mm schwarz	122 x 244 cm	ab 15 Platten	71.–
B34.8540	5 mm weiss	153 x 305 cm	1 - 9 Platten	158.–
B34.8540	5 mm weiss	153 x 305 cm	ab 10 Platten	123.–
B34.9040	10 mm weiss	153 x 305 cm	1 - 9 Platten	224.–
B34.9040	10 mm weiss	153 x 305 cm	ab 10 Platten	187.–
B34.9042	10 mm schwarz	153 x 305 cm	1 - 9 Platten	224.–
B34.9042	10 mm schwarz	153 x 305 cm	ab 10 Platten	187.–

Leichtschaum-Platte mit extra steifen, harzgetränkten Deckschichten. Absolut planliegend und feuchtigkeitsbeständig. Gewicht: 5 mm = 1,4 kg/m² / 10 mm = 1,6 kg/m².

Karton

Siebdruckkarton

Artikelnummer	Dicke	Abmessung	Verkaufseinheiten	Preis pro Bogen
B03.8101	1 mm	100 x 150 cm	1 - 9 Bogen	11.–
B03.8101	1 mm	100 x 150 cm	ab 10 Bogen	8.50
B03.8201	2 mm	100 x 150 cm	1 - 9 Bogen	18.–
B03.8201	2 mm	100 x 150 cm	ab 10 Bogen	14.–

Zum Aufziehen von RC-Fotos, Ilfochrome, Drucksachen etc.

Gewicht: 1 mm = 565 g/m² / 2 mm = 1,1 kg/m².

Auf Wunsch auch ein- oder zweiseitig selbstklebend erhältlich.

Akustik Platten

aPerf®

Artikelnummer	Dichte	Dicke	Farbe	Abmessung	Preis
B37.2121	2000 g	12 mm	Warmweiss	207 x 307 cm	430.- / (m² 67.72)
B37.2122	2000 g	12 mm	Lichtgrau	207 x 307 cm	430.- / (m² 67.72)
B37.2123	2000 g	12 mm	Filzoptik	207 x 307 cm	430.- / (m² 67.72)
B37.2124	2000 g	12 mm	Anthrazit	207 x 307 cm	430.- / (m² 67.72)
B37.2125	2000 g	12 mm	Schwarz	207 x 307 cm	430.- / (m² 67.72)
B37.3251	3000 g	25 mm	Warmweiss	207 x 307 cm	590.- / (m² 92.84)
B37.3401	3000 g	40 mm	Warmweiss	207 x 307 cm	590.- / (m² 92.84)
B37.3252	3000 g	25 mm	Lichtgrau	207 x 307 cm	590.- / (m² 92.84)
B37.3253	3000 g	25 mm	Filzoptik	207 x 307 cm	590.- / (m² 92.84)
B37.3254	3000 g	25 mm	Anthrazit	207 x 307 cm	590.- / (m² 92.84)
B37.3255	3000 g	25 mm	Schwarz	207 x 307 cm	590.- / (m² 92.84)
B37.4191	4000 g	19 mm	Warmweiss	207 x 307 cm	700.- / (m² 110.15)
B37.4251	4000 g	25 mm	Warmweiss	207 x 307 cm	700.- / (m² 110.15)
B37.4401	4000 g	40 mm	Warmweiss	207 x 307 cm	700.- / (m² 110.15)
B37.4252	4000 g	25 mm	Lichtgrau	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4402	4000 g	40 mm	Lichtgrau	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4193	4000 g	19 mm	Filzoptik	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4253	4000 g	25 mm	Filzoptik	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4403	4000 g	40 mm	Filzoptik	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4254	4000 g	25 mm	Anthrazit	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4404	4000 g	40 mm	Anthrazit	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4195	4000 g	19 mm	Schwarz	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4255	4000 g	25 mm	Schwarz	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B37.4405	4000 g	40 mm	Schwarz	207 x 307 cm	750.- / (m² 118.01)
B38.3251	3200 g	25 mm	stone beige	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3252	3200 g	25 mm	autumn brown	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3253	3200 g	25 mm	lemon yellow	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3254	3200 g	25 mm	dark red	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3255	3200 g	25 mm	bright green	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3256	3200 g	25 mm	mint green	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3257	3200 g	25 mm	sky blue	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B38.3258	3200 g	25 mm	midnight blue	207 x 307 cm	640.- / (m² 100.70)
B39.3191	3200 g	19 mm	Eiche Nut 13/4	125 x 307 cm	607.- / (m² 118.01)
B39.3192	3200 g	19 mm	Eiche Nut 28/4	125 x 307 cm	607.- / (m² 118.01)
B39.3193	3200 g	19 mm	Eiche Nut 26/13	125 x 307 cm	607.- / (m² 118.01)
B39.3194	3200 g	19 mm	Eiche natur	125 x 307 cm	503.- / (m² 118.01)

Hochabsorber Akustik Platten aus recyclebaren Polyesterfasern, Kanten verdichtet und Fasern ineinander verwoben.

Sehr hochwertige und ökologische Akustikplatten geeignet für jegliche Absorber Lösungen.

Schöne Farben sowie Holzoptik mit verschiedenen Nuten oder vollflächig.

Geeignet für den Digitaldruck mit herkömmlichen Flachbettdruckern wie SwissQ, AGFA etc. Keine Fasern die aufstehen.

Bearbeitbar mit CNC Fräsern wie Zünd, Konsberg, Suma etc. zum herstellen von vielseitigen Abwicklungen wie Möbel, Dekorations-elemente, Wandbilder, Deckensegel u.v.m.

Alle Materialien mit Brandschutzzertifikat nach schweizer Norm (VKF)

Zuschnitt wird nach Aufwand verrechnet (ca. CHF 8.- pro Laufmeter). Kanten werden geglättet und sauber verpackt.

Displays & Präsentationssysteme

Roll-Up / Standfuss / Plakatsteller



Roll-Up Display «Easy»

Artikelnummer	Breite	Höhe	Farbe	Preis / Stk.
RUK.00.085	85 cm	215 cm	silber	145.–
RUK.00.100	100 cm	215 cm	silber	169.–
RUK.10.085	85 cm	215 cm	schwarz	160.–
RUK.10.100	100 cm	215 cm	schwarz	186.–

Besonders elegantes Roll-Up Präsentationssystem, leicht und solid, mit Klemmschiene oben und Klemmvorrichtung unten in der Welle - vereinfacht so wesentlich den Austausch der Display-Grafik. Lieferung inkl. gepolsterter Nylontasche.



Displayständer

Artikelnummer	Breite	1-10 Stk.	11-25 Stk.	ab 26 Stk.
DPS.00.001	70 cm	160.–	140.–	125.–

Sehr robuster und standfester Metallfuss. Einfache Montage für 10 mm Platten bis ca. 120 cm Breite. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Gewicht: 7,5 kg. Standardfarbe Grau-Anthrazit. Andere Farben (RAL) auf Anfrage.



Karton Plakatsteller

Artikelnummer	Breite	Preis / Stk.
D41.0014	14 cm	1.10
D41.0020	20 cm	1.25
D41.0029	29 cm	1.50
D41.0040	40 cm	1.70
D41.0057	57 cm	2.70
D41.0080	80 cm	4.75
D41.0148	148 cm	15.–

Plakatsteller aus Karton gestanzt, selbstklebend.
Ab 100 Stück 10% Rabatt.

Zubehör

Aufhänger

Aufhänger Hart-PVC



Artikelnummer	Grösse	Anzahl	Preis / Stk.
D12.0001	25 x 55 mm	1 Stück	0.45
D12.0001	25 x 55 mm	ab 100 Stück	0.35
D13.0001	30 x 80 mm	1 Stück	0.60
D13.0001	30 x 80 mm	ab 100 Stück	0.50

Gestanz aus PVC-Folie, mit weissem Schaumstoff, selbstklebend ausgerüstet. Geeignet für Alu, Polystyrol-, und Schaumstoffplatten. D12 bis 1 kg / D13 bis 3 kg.

Montagefläche gründlich, fettfrei reinigen. Bis zur Endhaftung des Klebers 24 Stunden nicht belasten!

Metall-Aufhänger mit Krallen und Einschlagwerkzeug



Artikelnummer	Anzahl	Preis / Stk.
D03.0001	1 Stück	0.40
D03.0001	ab 100 Stück	0.30
D03.0900	1 Stück Einschlagwerkzeug	93.–

Stahl verzinkt, zum Einschlagen für Pavatex,- Forex- oder Spanplatten ab 5 mm. Format 37 x 27 mm

Spezialaufhänger für schwere Bilder



Artikelnummer	Anzahl	Preis / Stk.
D14.0100	1 Stück	8.–

Spezialaufhänger aus Alu für grosse und schwere Bilder, TESA Montageklebeband montiert.

Montagefläche gründlich, fettfrei reinigen. Bis zur Endhaftung des Klebers 24 Stunden nicht belasten!

Format 250 x 40 mm

Plattenaufhänger



Artikelnummer	Grösse	Preis / Stk.
D16.0045	45 x 45 mm	2.50
D16.0070	70 x 70 mm	3.50
D16.0100	100 x 100 mm	5.–

Stahlblech verzinkt, selbstklebend. Montagefläche gründlich, fettfrei reinigen. Bis zur Endhaftung des Klebers 24 Stunden nicht belasten! Ab 10 Stk. 10% Rabatt.

Distanzhalter Schaumstoff




Artikelnummer	Anzahl	Preis
D21.0001	1 Stück	0.25
D21.1000	Rolle à 1000 Stk.	150.–

Rondelle selbstklebend aus PE-Schaumstoff, schwarz. Zur Montage auf der Bilderrückseite. Durchmesser 15 mm, Tiefe 5 mm

Aufhänger

fixo ghost



Artikelnummer	Anzahl	Preis / Stk.
D17.0001	Set à 4 Stück	19.10

Unsichtbare Befestigung mit Montagehilfe. Immer wenn sichtbare Halter unerwünscht sind und Sie auf Löcher verzichten müssen oder wollen. Polycarbonathalter mit den Randabstandsbugeln positionieren, auf der Schilderrückseite befestigen, Bohrlöcher mit den Doppelklebern an der Wand ganz einfach markieren, Wandhülsen andübeln und das Schild einklicken. Befestigung: Klicksystem, unsichtbar, für Schilder ohne Lochbohrung. Schnell gewechselt, einfache Montage.

Material: Polycarbonat, Messing vernickelt. Wandabstand: 20 mm.

Plattenstärke: keine Begrenzung.

Holzfalzleisten



Artikelnummer	Einheit	Preis / Laufmeter
D18.0001	Laufmeter	32.–

Holzfalzleiste 25 x 50 mm aus hochwertigem Buchen- oder Eschenholz. Kante im 45° Winkel angefräst.

Dient als Aufhängesystem mit jeweiligem Gegenstück zum einfachen einhängen. Wandabstand 25 mm.

Die Holzfalzleisten können in die Platte gebohrt werden oder aufgeklebt. Als Gegenstück die gleiche Holzfalzleiste an der Wand befestigen.

Originalstangen ca. 500 cm (Zuschnitt auf Wunschmass nach Aufwand).

Der Preis versteht sich per Laufmeter.

Aufhänger Seilabhängung




Artikelnummer	Einheit	Preis / Stk.
D19.0001	Einzelstück	13.–

Akustikplatten Aufhängungs-Set für Deckensegel inkl. Deckenbefestiger (2x), Schraubkappe, Drahtseil 2 m (1x), Drahtseilhalter. 2 m Drahtseil justierbar.

Ideal geeignet für individuelle Höhenverstellung von Deckenmontagen.

Aufdopplungsprofile


Aluminium Aufdopplungsrahmen



Artikelnummer	Grösse	Einheit	Preis
DCF.10.300	ganze Stangen 3 m, ohne Klebstoff	Stk.	33.–
DCF.11.300	ganze Stangen 3 m, mit Klebstoff	Stk.	50.–
DCF.01.300	Aufdoppelungsrahmen mit Klebstoff	pro lfm	17.–
DCF.00.000	Eckverbinder	4 Stk.	5.–
	Zuschneiden des Rahmens		10.–
	Montage des Rahmens		8.–

Der Aufdopplungsrahmen aus Aluminium mit verstärkter Konstruktionsweise ist eine hochwertige Alternative um Bilder versteckt mit Wandabstand zu montieren. Der Aufdopplungsrahmen ist mit dem TESA Montageklebeband ausgerüstet. 30 mm Breit und 10 mm Hoch.


U-Profil 10 mm als Aufhänger



Artikelnummer	Anzahl	Preis
D10.0250	1 - 19 Originalstangen à 260 cm	50.–
D10.0250	ab 20 Originalstangen à 260 cm	41.–

Einfache und schnelle Montage, Abstand von der Wand 10 mm. TESA Montageklebeband 45 mm breit montiert. Originalstangen 260 cm (Zuschnitt auf Wunschmass nach Aufwand). Montagefläche gründlich, fettfrei reinigen. Bis zur Endhaftung des Klebers 24 Stunden nicht belasten!

U-Profil 15 mm als Aufhänger



Artikelnummer	Anzahl	Preis
D15.0250	1 - 19 Originalstangen à 260 cm	55.–
D15.0250	ab 20 Originalstangen à 260 cm	46.–

Einfache und schnelle Montage, Abstand von der Wand 15 mm. TESA Montageklebeband 70 mm breit montiert. Originalstangen 260 cm (Zuschnitt auf Wunschmass nach Aufwand). Montagefläche gründlich, fettfrei reinigen. Bis zur Endhaftung des Klebers 24 Stunden nicht belasten!

Rahmenprofile

Aluminium Bilderrahmen Profil P15



Artikelnummer	Ausführung	Einheit	Preis
P15.0001	Weiss lackiert	pro Stange	63.–
P15.0101	Weiss lackiert	Zuschnitt per Meter	32.–
P15.0006	Silber (Seite gebürstet)	pro Stange	63.–
P15.0106	Silber (Seite gebürstet)	Zuschnitt per Meter	32.–
P15.0007	Schwarz (Seite gebürstet)	pro Stange	63.–
P15.0107	Schwarz (Seite gebürstet)	Zuschnitt per Meter	32.–
P15.0002	Zinnblau (Seite gebürstet)	pro Stange	63.–
P15.0102	Zinnblau (Seite gebürstet)	Zuschnitt per Meter	32.–
P15.0004	Gold (Seite gebürstet)	pro Stange	63.–
P15.0104	Gold (Seite gebürstet)	Zuschnitt per Meter	32.–

Alu-Rahmenprofile: Plattendicke bis 10 mm. Originalstangen à 300 cm in diversen Farben und Ausführungen. Für den Rahmenzuschnitt benötigen wir das exakte Bildmass. Mindestmass für den Zuschnitt: 28 cm!

Aluminium Bilderrahmen Profil P33



Artikelnummer	Ausführung	Einheit	Preis
P33.0001	Alu silber matt	pro Stange	35.–
P33.0101	Alu silber matt	Zuschnitt per Meter	21.–
P33.0002	Alu schwarz matt	pro Stange	52.–
P33.0102	Alu schwarz matt	Zuschnitt per Meter	29.–

Zubehör für Rahmenprofile

Artikelnummer	Ausführung	Preis
E79.0001	Montageset für alle Rahmenprofile (inkl. 12 Federn)	6.–
E79.0004	Metall Feder	0.25

Befestigen

FIXVELOUR Klettverschluss-Band



Artikelnummer	Ausführung	Einheit	Preis
D91.0900	Weiss Einzelrolle Flauschband	2.5 cm x 25 m	56.–
D91.0100	Weiss Doppelrolle	2.5 cm x 25 m	110.–
D91.0200	Schwarz Doppelrolle	2.5 cm x 25 m	110.–

Filzband festkantig selbstklebend und Klettband selbstklebend. Farben weiss oder schwarz. Zur Montage von Schildern und aufgezogenen Bildern auf Platten, Wände etc.

Montageklebeband TESA ACXplus 7043



Artikelnummer	Breite	Länge	Preis
D63.0812	12 mm	50 m	51.–
D63.0822	22 mm	50 m	95.–
D63.0827	27 mm	50 m	116.–
D63.0845	45 mm	50 m	195.–
D63.0870	70 mm	50 m	303.–
D63.0200	200 mm	50 m	860.–

Weisses hochleistungsacrylat-Klebeband für Metall, Kunststoff, Glas etc. in der Dicke 0.64 mm. Geeignet für nahezu jede Montageart und auch bei schwierigen Bedingungen einsetzbar.

Spezialklebeband für Planen



Artikelnummer	Breite	Länge	Einheit	Preis
D64.0025	25 mm	25 m	7 Rollen	31.– / Rolle
D64.0040	40 mm	25 m	5 Rollen	50.– / Rolle

Doppelseitiges Spezialklebeband für Planen. Ermöglicht ein einfaches Verkleben von Planen. Kein Schweißen mehr nötig. Der Kleber verbindet sich mit den Weichmachern des PVC-Banners, daher entsteht eine extrem starke Haftung.

Ösenpresse / Ösen




Artikelnummer	Ausführung	Preis
D50.0100	Premium Ösenpresse (auf Anfrage)	285.–
D50.0200	Ösenaufnahmewerkzeug 11 mm	110.–
D50.0500	Metallösen 11 mm / 500 Paar	110.–

Stabile Ösenpresse für den professionellen Einsatz. Locht und öst in einem Arbeitsgang. Ab Lager führen wir Ösen und Ösenwerkzeuge in 11 mm. Andere Durchmesser und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Schneiden


Preiswerte Schneideunterlagen



Artikelnummer	Bezeichnung	Grösse	Preis
F52.0001	SM-45, A3, grau	30 x 45 cm	27.–
F52.0002	SM-60, A2 grau	45 x 60 cm	37.–
F52.0004	SM-121, A0 grau	90 x 120 cm	156.–

Preiswerte Schneideunterlage für den gelegentlichen Gebrauch. Alle mit Netzdruck. Die Arbeitsunterlage für Grafiker, Fotografen, Dekorateure, Bastler und für alle die Schneiden. Mit dem Messer nicht durchtrennbar.

Professionelle Schneideunterlagen



Artikelnummer	Bezeichnung	Grösse	Preis
F51.0002	CM-60 grün mit Netzdruck*	45 x 62 cm	67.–
F51.0003	CM-90 grün mit Netzdruck*	62 x 90 cm	120.–
F51.0004	CM-120 grün mit Netzdruck	80 x 120 cm	348.–
F51.0005	CM-150 grün ohne Netzdruck	100 x 150 cm	402.–
F51.0006	CM-200 grün ohne Netzdruck	100 x 200 cm	585.–

Profi-Schneideunterlage für den täglichen Gebrauch. Alle mit Netzdruck. Die Arbeitsunterlage für Grafiker, Fotografen, Dekorateure, Bastler und für alle die Schneiden. Mit dem Messer nicht durchtrennbar.

*Transparent, schwarz oder grau/schwarz auf Anfrage.


«Easy Bar» Alu-Massstab



Artikelnummer	Länge	Preis
F53.0100	100 cm	130.–
F53.0162	162 cm	195.–
F53.0193	193 cm	220.–
F53.0243	243 cm	330.–

Professioneller Massstab aus Alu. Hält die Position und schützt die Finger und Hände auch bei grossen Schnittlängen. Dickses Profil mit Stainless-Schneidekante für einen sicheren Schnitt. Mit Antirutsch-Pads auf der Unterseite. Breite 6 cm.

Schneideschiene «Javelin»



Artikelnummer	Länge	Preis
F54.K100	Schnittlänge 100 cm	846.–
F54.K102	Schnittlänge 150 cm	956.–
F54.K103	Schnittlänge 200 cm	995.–
F54.K104	Schnittlänge 250 cm	1140.–
F54.K105	Schnittlänge 300 cm	1430.–

Die „Javelin“ Grossformat-Schneideschiene schneidet Papier und Folien in einem einzigen Schneidevorgang sauber und gerade. Sie ist an der Unterseite mit zwei Gummistreifen ausgestattet, die das Verrutschen verhindern und einen geraden Schnitt bis 3 m ermöglichen. Schneidet auch Leichtschaumplatten bis 10 mm.

Diverses Zubehör

Quetschroller



Artikelnummer	Breite	Preis
F73.0100	10 cm	100.–
F73.0200	20 cm	175.–

Zum Beschichten oder Aufziehen von Fotos ohne Maschine. Kann auch als Andruckroller bei Verklebungen von CUT-Folie oder grossflächigen Digitaldrucken verwendet werden. Rollendurchmesser 35 mm

Staubwegroller



Artikelnummer	Breite	Preis
F71.0002	30 cm	260.–

Leicht klebrige Rolle zum entfernen von Staub auf Bildern, Glas und anderen Untergründen. Kann mit Wasser ausgewaschen werden.

Verpackungsfolie PE



Artikelnummer	Grösse	Preis
D71.0152	1 x 50 m	84.–

Transparente 0.5 mm dicke Halbschlauchfolie (auffaltbar auf 2 m). Zum Verpacken von diversen Sachen.


Filmreiniger



Artikelnummer	Grösse	Preis
F99.0100	1 Liter	36.–

Für Gummiwalzen von Kaschiermaschinen.

Gewichte zur Bildbeschwerung



Artikelnummer	Grösse	Preis
F74.0100	50 x 20 x 100 mm	30.–

Aus Chromstahl mit Flauschuntergrund. Gewicht 800g

Maschinen

Laminatoren



EMBLEM Easylam C & W

Eine Laminiermaschine, die ganz einfach tut, was sie soll. Zahlreiche Komfortmerkmale erlauben flüssiges Arbeiten. Intelligente Automatikfunktionen sorgen für Sicherheit selbst im hektischen Betriebsalltag. Neue Features wie ein Fußschalter auf der Rückseite, eine „Open-Funktion“ sowie ein optimierter Aufdruck auf dem Anlegetisch und der Rollenaufnahme runden den 160 ab.

EASYLAM 160C verfügt über 4 Achsen zur Aufnahme der Laminatrolle, der Aufwicklung des Abdeckpapiers, der bedruckten Rolle und zum Aufwickeln des laminierten Endproduktes auf Rolle. Ein System aus Rutschkupplung und Bremse justiert die korrekte Aufnahme und Trennung des Abdeckpapiers vom Laminat. Die max. Durchlasshöhe der beiden Walzen von 40mm ermöglicht das Laminieren auch von stärkeren Platten. Die Tastatur ist einfach gegliedert und ermöglicht ein intuitives Arbeiten nach kurzer Einweisung.

In verschiedenen Breiten erhältlich. Optional obere Walze heizbar.



FLEXA Formula

Professioneller und robuster Laminator für Profigebrauch. Optional sehr gut ausgestattet. Jeden Tag qualitativ hochwertige Ergebnisse mit großer Geschwindigkeit (auf Anfrage bis zu 20 m / min - 66 ft / min). Insgesamt 5 Aluminiumwellen zum einfachen Laden und Entladen der Rollen.

Beheizte Oberwalze mit voreingestellter elektronischer Temperaturregelung 30 °C bis zu 110 °C

Intuitive Einstellungsparameter dank der Benutzerfreundlichkeit der Schalttafel.

Diverse intelligente Zusatzmöglichkeiten ausstattbar auf Anfrage.

Lieferbedingungen / AGB

Mit der Auftragserteilung anerkennt der Besteller die nachstehenden Konditionen:

Lieferung

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungen unter Fr. 500.– (Platten unter Fr. 800.–) werden mit Porto, Transportkosten und Verpackung berechnet. Andere Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Transportschäden

Allfällige Transportschäden sind bei der Warenannahme dem Transporteur sofort zu melden. Eine nachträgliche Beanstandung kann nicht berücksichtigt werden. Das Verpackungsmaterial darf vor der Aufnahme des Schadenprotokolls nicht vernichtet werden. Für Schäden, die nicht mit einem Schadenprotokoll belegt werden können und vom Transport herrühren (für Transportschäden haftet der Transporteur), lehnen wir jede Haftung ab.

Rücksendungen (ohne Transportschaden)

Beanstandungen (einschliesslich Meldungen betreffend Fehlbestellungen) sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzubringen. Vor der Rücksendung der Ware sind wir in jedem Fall zu orientieren. Die Annahme der Warenrücksendung infolge Fehlbestellung setzt ausserdem unser ausdrückliches Einverständnis voraus. Bei Rücksendungen aufgrund einer berechtigten und von uns anerkannten Beanstandung erfolgt die Gut-schrift zum berechneten Wert zuzüglich der Rücksendekosten.

Für Schäden bei der Rücksendung, die auf unsorgfältige oder mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind, haftet der Versender.

Preise

Alle in der Preisliste sowie im E-Shop aufgeführten Ankaufspreise gelten für den Wiederverkauf und verstehen sich netto, exkl. 7,7% MwSt.

Textinhalte und Preisangaben können aus systemtechnischen Gründen Fehler aufweisen. Hierfür können wir keine Gewährleistung übernehmen. Der Mindest-Rechnungsbetrag beträgt Fr. 200.–. Unter diesem Betrag wird ein Kleinmengenzuschlag von Fr. 20.– erhoben. Die aktuelle Preisliste ersetzt alle vorhergehenden. Preisänderungen vorbehalten.

Haftung

Für Fremdmaterial, welches uns vom Besteller vor der Verarbeitung angeliefert wird, müssen wir jede Haftung ablehnen.

Garantie

Auf unsere neuen Maschinen und Geräte gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten. Von dieser Regelung sind Occasions- und Vorführgeräte ausgenommen. Diese Garantie wird bei Vertragsabschluss separat geregelt. Der Anspruch auf die Garantieleistung erlischt sobald Fremdeingriffe vorgenommen wurden, oder der Defekt durch falsche Handhabung oder höhere Gewalt herbeigeführt wurde.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar. Skontoabzüge und sonstige unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Bei Überschreitung des Zahlungsziels erfolgt nach Voranzeige das Inkasso unter Berechnung der Kosten. Bei Zahlungsverzug von mehr als 2 Monaten wird ein Verzugszins von 8% ab dem Rechnungsdatum berechnet. Die Maschinen und Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für beide Parteien ist Schlieren.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für beide Parteien ist Schlieren.

U. Frischknecht AG

Schlieren, Dezember 2021